

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ Р  
СТАНДАРТ 55273–  
РОССИЙСКОЙ 2012  
ФЕДЕРАЦИИ (ISO/IEC/TR 90005:2008)

---

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМ**  
Руководство по применению  
ГОСТ Р ИСО 9001–2008 в процессах  
жизненного цикла систем

**ISO/IEC/TR 90005:2008**

**Systems engineering – Guidelines for the application of ISO 9001  
to system life cycle processes  
(MOD)**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2014

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ТК 076)

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1404-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному документу ISO/IEC TR 90005:2008 «Разработка систем. Руководство по применению стандарта ИСО 9001 в процессах жизненного цикла систем» (ISO/IEC/TR 90005:2008 «Systems engineering – Guidelines for the application of ISO 9001 to system life cycle processes») путем изменения отдельных положений и фраз (слов, ссылок) которые выделены в тексте курсивом.

В разделе 4 приведены положения стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005 и ГОСТ Р ИСО 9001–2008 вместо стандартов ИСО/МЭК 15288:2002 и ИСО 9001:2000.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие ГОСТ 1.5–2004 (подраздел 3.5)

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8)*

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)*

© Стандартиформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С 1 января 2013 года ГОСТ ISO 9001–2011 вводится в действие взамен ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

## Содержание

1 Область применения .....	
2 Нормативные ссылки .....	
3 Термины и определения .....	
4 Руководящие указания, относящиеся к жизненному циклу систем .....	
5 Разделы ГОСТ Р ИСО 9001, к которым не установлено соответствие требований, указанных в таблице 5 стандартов, и не приведены соответствующие руководящие указания .....	

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

## Введение

Настоящий стандарт разработан на основе следующих концепций/понятий:

### 1 Предприятие и проект

В ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005 применен термин «предприятие», определяющий организацию, в которой выполняются проекты с использованием заданных процессов жизненного цикла систем. В этом стандарте в основном рассмотрены процессы, обеспечивающие организационную поддержку и ресурсы, необходимые для выполнения проектов, а не совокупность процессов, охватывающая все аспекты экономической деятельности организации.

### 2 Обоснование/объяснение

Каждое действие или направление деятельности по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 должно подвергаться обсуждению в отношении того, соответствует ли оно требованиям соответствующих разделов или пунктов ГОСТ Р ИСО 9001. Во многих случаях эта взаимосвязь охватывается не одним разделом, а их комбинацией, состоящей из нескольких разделов или пунктов ГОСТ Р ИСО 9001. По возможности вместо целого раздела или пункта ГОСТ Р ИСО 9001 приводятся данные, устанавливающие эту взаимосвязь. Однако, как правило, ссылка какой-либо на пункт ГОСТ Р ИСО 9001 относится к содержанию всего пункта, если только определенный подпункт или специально выделенная позиция целиком не охватывают данное требование.

### 3 Выходные данные

Так как основная часть ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит выходных данных, они не приведены в таблице 3 настоящего стандарта и в графе, относящейся к ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. В любом случае эти выходные данные являются результатами заданных и описанных действий, так что такой подход не оставляет без учета каких-либо требований.

### 4 Разделы ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, не включенные в настоящий стандарт

Цель или намерение каждого процесса в большей степени содержатся в графе «Обоснование/Объяснение», чем в приведенном тексте ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. Примечания, содержащиеся в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, в настоящем стандарте не приведены, поскольку они не относятся к действиям (требованиям). Разделы, описывающие понятия и связанные с ними системы логического построения, используемые в ИСО/МЭК 15288, не включены в настоящий стандарт, поскольку в ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется подобного содержания.

#### 5 4.1 Система менеджмента качества. Общие требования

Этот раздел ГОСТ Р ИСО 9001, как правило, не используют в качестве ссылок для взаимосвязи с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, поскольку он содержит краткое изложение требований, установленных в пункте 4.2 и разделах 5, 6, 7, 8 ГОСТ Р ИСО 9001. Включение этого раздела привело бы к возникновению множества перекрестных ссылок на пункт 4.1 в качестве дополнения к тем разделам, в которых специально установлено подробно описанное требование. Однако в 5.2.2.3, перечисление f), ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 приведена ссылка на пункт 4.1 ГОСТ Р

ИСО 9001 для того, чтобы охватить процессы, которые организации передают для выполнения внешним сторонам, поскольку только в этом пункте ГОСТ Р ИСО 9001 приведено описание процессов, передаваемых в рамках аутсорсинга внешним сторонам.

#### **6 Разделы ГОСТ Р ИСО 9001, на которые не приводят ссылки**

ГОСТ Р ИСО 9001 содержит разделы, не имеющие взаимосвязей с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, указанные в разделе 4.

#### **7 Цель настоящего стандарта**

Настоящий стандарт разработан с целью позволить пользователям, заинтересованным в проведении сравнения или сопоставления различных подходов, применяемых системами по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 и ГОСТ Р ИСО 9001, быстро определить взаимосвязь и понять, зачем для отдельных взаимосвязей приводится текст, содержащий соответствующее объяснение. Настоящий стандарт не распространяется на то, с какой целью то или иное требование включено в один из вышеуказанных стандартов.

Настоящий стандарт идентифицирует вопросы, к которым следует обращаться, будучи при этом независимым от технологических решений, моделей жизненного цикла, процессов разработки, последовательности действий и организационной структуры, которые используются организацией. Предполагается, что данное руководство и идентифицированные вопросы будут всесторонне охватывать все необходимые аспекты, но при этом они не включают в себя всю информацию. В случае, когда область применения видов и направлений деятельности организации включает в себя области, не связанные с разработкой систем, взаимосвязь

между элементами компьютерных систем, относящихся к системе менеджмента качества такой организации, и остальными аспектами должна быть точно задокументирована как единое целое в рамках системы менеджмента качества.

Разделы 4, 5, 6 и некоторые положения раздела 8 ГОСТ Р ИСО 9001 применяются главным образом на глобальном уровне в организации, хотя соответствие им может приводить к желаемому результату и воздействовать на уровне проекта или продукции. Реализацию каждого проекта или продукции осуществляют, применяя соответствующие элементы системы менеджмента качества организации для удовлетворения конкретных требований, связанных с проектом/продукцией.

По всему тексту ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 слово «должен» обозначает положение или условие, обязательное для выполнения двумя или несколькими сторонами, «следует» обозначает рекомендуемую возможность среди имеющихся, «может» указывает направление действий, допускаемых по ГОСТ Р ИСО 9001. В ГОСТ Р ИСО 9001 используется только слово «должен» для обозначения положения, которое является обязательным для выполнения двумя или несколькими сторонами. В настоящем стандарте слова «следует» и «может» использованы для обозначения вышеуказанного: «следует» – для обозначения рекомендуемой возможности, а «может» – для указания направления действий, допустимых в рамках ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288. Организации, имеющие системы менеджмента качества для разработки, функционирования или эксплуатации систем, основанных на положениях настоящего стандарта, могут выбрать необходимые им процессы, установленные в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 и

ГОСТ Р 55273–2012

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207, для поддержания реализации или дополнения модели  
по ГОСТ Р ИСО 9001, основанной на процессном подходе.

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМ**

**Руководство по применению ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008  
в процессах жизненного цикла систем**

Systems engineering.  
Guidelines for the application of GOST R ISO 9001 to system life cycle processes

Дата введения – 2013–06–01

**1 Область применения**

**1.1 Общие положения**

Настоящий стандарт устанавливает руководство по применению ГОСТ Р ИСО 9001, необходимое для приобретения, поставки, разработки, производства и эксплуатации систем и связанных с ними услуг по поддержанию и обеспечению функционирования этих систем. Он не устанавливает дополнительных и не изменяет требований ГОСТ Р ИСО 9001. Руководящие указания, приведенные в настоящем стандарте, не предназначены для использования в качестве критериев оценки при регистрации или сертификации систем менеджмента качества.

Настоящий стандарт рассматривает процессы жизненного цикла систем, которые приведены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, в качестве отправной точки для разработки, производства и эксплуатации систем и идентифицирует те эквивалентные требования, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001, которые применяются при внедрении ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.

Издание официальное

## 1.2 Применение

Настоящий стандарт применим к системам, которые:

- являются частью коммерческого контракта с другой организацией;
- являются продуктом, пригодным и доступным для рыночного сектора;
- используются для поддержки и обеспечения функционирования процессов

организации;

- встроены в технические средства и оборудование или
- относятся к услугам, связанным с программными средствами.

Одни организации могут участвовать во всех приведенных выше видах деятельности, другие могут специализироваться в одной области. В любой ситуации следует обеспечить, чтобы система менеджмента качества организации охватывала все аспекты (системные и не системные) ее экономической деятельности.

Настоящий стандарт обеспечивает возможность применения руководства к программным системам.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие национальные стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000–2008\* Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (*ISO 9000:2005, IDT*)

ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования (*ISO 9001:2008, IDT*)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005 Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем (*ISO/МЭК 15288:2002 «Системотехника. Процессы жизненного цикла системы», IDT*)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–2010 Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств (*ISO/МЭК 12207:2008 «Информационные технологии. Процессы жизненного цикла программного обеспечения», IDT*)

---

\*С 1 января 2013 года ГОСТ ISO 9000–2011 вводится в действие взамен ГОСТ Р ИСО 9000–2008.

**Примечание** – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими и определениями:

**3.1 система (1):** Сочетание взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких целей.

#### Примечания

1 Система может рассматриваться как продукт или в качестве услуг, предоставление которых она обеспечивает.

2 На практике значение данной системы часто поясняет применяемое с ней определяющее слово, например самолетная бортовая система. С другой стороны, слово «система» может быть заменено синонимом, зависящим от контекста, например бортовой авиакомплекс, хотя это может вносить неясность в понимание принципов, относящихся к системе.

[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288–2005]

3 Это определение использовано в таблице раздела 3 в графе ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.

**3.2 система (2):** Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов

[ГОСТ Р ИСО 9000–2008]

**Примечание** – Это определение использовано в таблице раздела 3 в столбце с текстом ГОСТ Р ИСО 9001.

4 **Руководящие указания, относящиеся к жизненному циклу систем**

Таблица 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5 Процессы жизненного цикла системы</b>		
<b>5.1 Введение</b> В данном разделе представлены требования к процессам жизненного цикла системы. В разделе определены цели, результаты, а также деятельность, необходимая для их воплощения. Организация осуществляет процессы жизненного цикла избирательно, чтобы достичь целей и результатов стадий жизненного цикла. Процессы жизненного цикла системы подразделяются на четыре группы процессов: процессы соглашения; процессы предприятия; процессы проекта; технические процессы.	Без комментариев	
<b>5.2 Процессы соглашения</b>		
<b>5.2.1 Введение</b> В данном подразделе определяются требования к процессам соглашения с организационными подразделениями, являющимися внешними и внутренними по отношению к организации. Процессы соглашения состоят из: а) процесса приобретения, используемого организациями для приобретения продукции или получения услуг;	Без комментариев	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
б) процесса поставки, используемого организациями для поставок продукции или оказания услуг. Данные процессы определяют действия, необходимые для достижения соглашения между двумя организациями. В результате осуществления процесса приобретения обеспечиваются условия для ведения дел с поставщиком продукции, используемой как действующей системой и службами ее поддержки, так и элементами системы, разрабатываемой в рамках проекта. В результате процесса поставки обеспечиваются условия для управления проектом, результатом которого является продукт или услуга, поставляемые приобретающей стороне.		
<b>5.2.2 Процесс приобретения</b>		
<b>5.2.2.1 Цель процесса приобретения</b> Цель процесса приобретения состоит в получении продукта или услуги в соответствии с требованиями приобретающей стороны.	Без комментариев	
<b>5.2.2.3 Деятельность в процессе приобретения</b> Приобретающая сторона должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой в организации политикой и процедурами в отношении процесса приобретения:	Без комментариев	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>a) утверждать план приобретения;</p> <p>b) подготавливать заявку на поставку продукта или услуги;</p>	<p>В принципе, применительно к ГОСТ Р ИСО 9001, это требование относится к закупочной деятельности. Однако разработка плана приобретения может быть признана в качестве элемента планирования качества продукции.</p> <p>Раз организация решила приобрести что-либо у других сторон, то связанные с этим задачи могут включать в себя оценку и отбор поставщиков.</p> <p>Это требование относится к отбору поставщиков.</p> <p>Внедрение этого требования имеет в виду идентификацию требований к закупаемой продукции. Это требование, относящееся к закупочной деятельности, может включать в себя критерии одобрения полученной продукции.</p>	<p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.</p> <p>7.4.1 Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.</p> <p>7.4.1 Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.</p> <p>7.4.2 Информация по закупкам должна описывать заказанную продукцию, включая, где это необходимо, требования: a) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования; b) к квалификации персонала; c) к системе менеджмента качества. Организация должна обеспечивать достаточность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>c) передавать заявку на поставку продукции или услуг определенным поставщикам;</p> <p>d) выбирать поставщика;</p> <p>e) заключать соглашение с поставщиком;</p>	<p>Это требование частично соответствует п. 7.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Это требование частично эквивалентно п. 7.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>С точки зрения ГОСТ Р ИСО 9001 это требование охватывается в п. 7.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001 в ходе оценки и отбора поставщиков.</p> <p>Цель этого требования может включать переговоры и обсуждение условий соглашения между организацией и поставщиком.</p> <p>Обсуждение условий может включать определение информации,</p>	<p>7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.</p> <p>7.4.2 Информация по закупкам должна описывать заказанную продукцию, включая, где это необходимо, требования: a) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования; b) к квалификации персонала; c) к системе менеджмента качества. Организация должна обеспечивать достаточность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.</p> <p>7.4.1 Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.</p> <p>7.4.1 Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.</p> <p>7.4.2 Информация по закупкам должна описывать заказанную продукцию, включая, где это необходи-</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
f) оценивать выполнение соглашения;	<p>относящейся к закупочной деятельности.</p> <p>Исходя из ГОСТ Р ИСО 9001, необходимая информация по закупкам определяется самой организацией. В тех случаях, когда соглашение имеет в виду контракт, это относится к требованию п. 7.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001, так как информация, касающаяся закупок, включена в контракт.</p> <p>Если это требование относится к процессу, поручаемому для выполнения внешней стороне, то требование п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001 может рассматриваться в качестве соответствующего требования.</p> <p>Оценка выполнения соглашения может рассматриваться как элемент контроля поставщика со стороны организации.</p> <p>Одним из аспектов выполнения соглашения может быть осуществление входного контроля.</p>	<p>мо, требования:</p> <p>а) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования;</p> <p>б) к квалификации персонала;</p> <p>с) к системе менеджмента качества.</p> <p>Организация должна обеспечивать достаточность установленных требований к закупкам до их сообщения поставщику.</p> <p>4.1 Если организация решает передать сторонней организации выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечить со своей стороны управление таким процессом. Вид и степень управления процессами, переданными сторонним организациям, должны быть определены в системе менеджмента качества.</p> <p>7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.</p> <p>7.4.3 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
g) подтверждать, что поставленный продукт или услуга соответствуют условиям соглашения;	<p>Подтверждение соответствия условиям соглашения может рассматриваться как проведение входного контроля или других действий, описанных в п. 7.4.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	7.4.3 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.
h) осуществлять оплату или обеспечивать другие согласованные расчеты с поставщиком продукта или оказанной услуги.	ГОСТ Р ИСО 9001 не включает в себя финансовые вопросы.	—
<b>5.2.3 Процесс поставки</b>		
<b>5.2.3.1 Цель процесса поставки</b>		
Цель процесса поставки заключается в обеспечении приобретающей стороны продукцией или услугами, удовлетворяющими согласованным требованиям.	Без комментариев	
<b>5.2.3.3 Деятельность в процессе поставки</b>		
<p>При реализации процесса поставки поставщик должен осуществлять следующие действия в соответствии с принятыми в организации политикой и процедурами:</p> <p>а) определять наличие и подлинность приобретающей стороны, которая нуждается в продукте или услуге или представляет сторону или стороны, имеющие такую потребность;</p> <p>б) оценивать заявку на поставку продукта или услуги, чтобы определить ее выполнимость и содержание ответа на нее;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Требования ГОСТ Р ИСО 9001 не включают в себя действий, связанных с предпродажной деятельностью.</p> <p>Цель этого требования может пониматься как определение продукта с позиций ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Тогда п. 7.2.1 и</p> <p>п. 7.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001 могут относиться к этому требованию.</p>	<p>б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p> <p>с) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>д) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p> <p>7.2.2 Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:</p> <p>а) определение требований к продукции;</p> <p>б) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;</p> <p>с) способность организации выполнять определенные требования.</p> <p>Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>Если потребители не выдвигают документированных требований, организация должна подтвердить их у потребителя до принятия к исполнению.</p> <p>Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях.</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>с) готовить предложение по удовлетворению ходатайства;</p> <p>д) заключать соглашение с приобретающей стороной;</p> <p>е) выполнять соглашение в соответствии с утвержденными поставщиком проектными планами и в соответствии с текстом соглашения;</p>	<p>Цель подготовки предложения по удовлетворению ходатайства может пониматься как вопрос, касающийся платежеспособности организации.</p> <p>Связь с потребителями определена в п. 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Аналогично тому, что установлено в п. 7.2.3 б) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>С позиций ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 соглашение устанавливается между поставщиком и организацией, так что это требование также относится к п. 5.2.2.3 д) ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 больше нацелен на условия, связанные с качеством, чем на менеджмент.</p>	<p>Примечание – В некоторых ситуациях, таких как продажи, осуществляемые через Интернет, практически нецелесообразно проводить официальный анализ каждого заказа. Вместо этого анализ может распространяться на соответствующую информацию о продукции, такую как каталоги или другие рекламные материалы.</p> <p>7.2.2 Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю и должен обеспечивать:</p> <p>с) способность организации выполнять определенные требования.</p> <p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p> <p>б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки.</p> <p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p> <p>б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>f) оценивать выполнение соглашения;</p>	<p>проекта или коммерческую позицию.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 больше нацелен на условия, связанные с качеством, чем на менеджмент проекта или коммерческую позицию.</p> <p>С позиций ГОСТ Р ИСО 9001 входной контроль и мониторинг процессов соответствуют данному требованию. Далее п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001 уделяет внимание мониторингу эффективности системы менеджмента качества.</p>	<p>жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>a) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>c) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.4.3 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.</p> <p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>g) поставлять продукт или услугу в соответствии с критериями соглашения;</p> <p>h) принимать и подтверждать получение оплаты или выполнение других согласованных способов расчета;</p> <p>i) передавать ответственность за продукт или услугу приобретающей стороне или другой стороне в порядке, предусмотренном соглашением.</p>	<p>Могут также применяться требования, относящиеся к мониторингу и измерению (п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Аналогичная потребность описана в п. 7.5.1 f) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 прямо не упоминается о вопросах, связанных с оплатой.</p> <p>Под «передачей ответственности» может пониматься часть требования п. 7.5.1 f) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>–</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.3 Процессы предприятия</b>		
<b>5.3.1 Введение</b> Процессы предприятия управляют способностью организации приобретать и поставлять продукцию или услуги посредством запуска проектов, их поддержки и контроля. Процессы предприятия обеспечивают ресурсы и инфраструктуру, необходимые для осуществления проектов, и гарантируют достижение целей и исполнение обязательств организации по соглашениям. Эти процессы не рассматриваются в качестве исчерпывающей совокупности бизнес-процессов, которые делают возможным стратегическое управление деятельностью организации. Процессы предприятия включают в себя: а) процесс управления средой предприятия; б) процесс управления инвестициями; в) процесс управления процессами жизненного цикла системы; г) процесс управления ресурсами; д) процесс управления качеством.	Без комментариев	
<b>5.3.2 Процесс управления средой предприятия</b>		
<b>5.3.2.1 Цель процесса управления средой предприятия</b> Цель процесса управления средой предприятия заключается в определении и проведении политики и процедур, необходимых для функционирования организации в соответствии с положениями настоящего стандарта.	Без комментариев	

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.3.2.3 Деятельность в процессе управления средой предприятия</b> При реализации процессов управления средой предприятия необходимо осуществлять следующие действия в соответствии с принятой организацией политикой и процедурами: а) устанавливать планы действий для каждой области деятельности;	Без комментариев  В ГОСТ Р ИСО 9001 не проводится разделения между краткосрочными и стратегическими целями. Однако ГОСТ Р ИСО 9001 требует постановки целей в области качества (п. 5.4.1).  Цель этого требования может соответствовать тому, что описано в п. 5.4.1 и п. 5.4.2 а) ГОСТ Р ИСО 9001. Так как п. 5.4.1 сфокусирован на требованиях системы менеджмента качества организации, включающих в себя изложение политики и целей, и требование п. 5.4.2 а) описывает требование, касающееся планирования создания и разработки системы менеджмента качества, то разработка бизнес-плана может соответствовать общей концепции ГОСТ Р ИСО 9001.	5.4.1 Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции [7.1, перечисление а)], были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.  5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества; б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>b) подготавливать политику и процедуры управления жизненным циклом системы, необходимые для реализации требований данного стандарта, не противоречащие стратегическому плану предприятия и планам действий для каждой области деятельности;</p> <p>c) определять, интегрировать и связывать между собой роли, степень ответственности и полномочия для облегчения реализации процессов жизненного цикла системы и стратегического управления жизненным циклом системы;</p> <p>d) определять деловые критерии, позволяющие контролировать развитие процессов жизненного цикла;</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 требование для политики в области качества установлено в п. 5.3 а), b), c).</p> <p>Также п. 5.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001, устанавливающий требования в отношении целей в области качества.</p> <p>Ответственность и полномочия описываются в п. 5.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>С позиций ГОСТ Р ИСО 9001 деловые критерии определяют перед внедрением системы менеджмента качества. Процесс принятия решения относительно области применения СМК не обсуждается в ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>5.3 Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика в области качества:</p> <p>a) соответствовала целям организации;</p> <p>b) включала в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;</p> <p>c) создавала основы для постановки и анализа целей в области качества.</p> <p>5.4.1 Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции [7.1, перечисление а)], были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.</p> <p>5.5.1 Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>e) периодически пересматривать используемую при проектировании модель жизненного цикла системы;</p> <p>f) согласовывать с проектами политику и процедуры, принятые на предприятии, с целью реализации требований настоящего стандарта.</p>	<p>Это можно считать эквивалентным анализу со стороны высшего руководства согласно ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Также анализы в этом контексте могут быть выражены проведением внутреннего аудита.</p> <p>Задача, связанная с выполнением этого требования, отчетливо выражена в нескольких частях ГОСТ Р ИСО 9001. Наиболее подходящая часть, касающаяся политики, представлена в п. 5.3 d) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Что касается процедур, то в ГОСТ Р ИСО 9001 заложено основополагающее представление, что необходимую докумен-</p>	<p>5.6.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.</p> <p>Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>5.3 Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика в области качества:</p> <p>d) была доведена до сведения персонала организации и понятна ему.</p> <p>5.4.1 Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции [7.1, перечисление а)], были установлены</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	тацию следует разрабатывать в качестве элемента системы менеджмента качества (п. 5.4.1).	в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.
<b>5.3.3 Процесс управления инвестициями</b>		
<b>5.3.3.1 Цель процесса управления инвестициями</b> Цель процесса управления инвестициями состоит в запуске в производство и поддержке обоснованных и успешных проектов, способствующих достижению целей организации. Управление инвестициями заключается в адекватном инвестировании фондов и ресурсов организации и в определении полномочий, необходимых для осуществления отобранных проектов. В процессе управления инвестициями осуществляется постоянная оценка проектов с целью подтверждения их обоснованности или доработки до приемлемого уровня и продолжения инвестирования.	Без комментариев	
<b>5.3.3.3 Деятельность в процессе управления инвестициями</b> При реализации процессов управления инвестициями организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:	Без комментариев	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
a) находить новые возможности и формы развития бизнеса, заключать новые соглашения, соответствующие стратегическому плану предприятия и планам для каждого из направлений его деятельности;	Базовые понятия ГОСТ Р ИСО 9001 не затрагивают финансовых/инвестиционных вопросов. ГОСТ Р ИСО 9001 скорее охватывает управление созданными стратегиями, чем разработку стратегий, новых деловых направлений и т.д. Однако планирование и реализация проектов охватывается в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001.	–
b) структурировать проекты, определять ответственность и полномочия участников;	С точки зрения инвестиций ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако обязанности по планированию в области проектирования и разработки охватываются в п. 7.3.1 c) ГОСТ Р ИСО 9001.	–
c) оценивать предполагаемые результаты осуществления проектов;	С точки зрения инвестиций ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требования, касающиеся планирования и реализации проектов, содержатся в п. 7.1 a) и 7.1 c) ГОСТ Р ИСО 9001.	–
d) распределять ресурсы для достижения целей проекта;	С точки зрения инвестиций ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отноше-	–

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
е) выявлять все возможные взаимосвязи проекта с другими проектами;	<p>нии этого требования. Однако требования, касающиеся планирования и реализации проектов, содержатся в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и предусмотрены ресурсы согласно п. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требования, касающиеся планирования и реализации проектов, содержатся в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	-
ф) устанавливать требования к проектной отчетности и периодически оценивать реализацию ключевых событий, от которых зависит выполнение проекта;	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требования, касающиеся планирования в области проектирования и разработки, содержатся в п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	-
г) санкционировать начало выполнения утвержденных проектных планов, включая технические планы;	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требования, касающиеся планирования в области проектирования и разработки, содержатся в п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	-
h) оценивать текущие проекты с целью подтверждения того, что:	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требова-</p>	-

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>1) проекты продвигаются в направлении достижения поставленных целей,</p> <p>2) проекты ведутся согласно соответствующим директивам,</p> <p>3) проекты реализуются в соответствии с планами и процедурами жизненного цикла систем,</p> <p>4) проекты остаются жизнеспособными, что подтверждается, например, постоянной потребностью в услуге, практическим выполнением продукта и приемлемыми доходами от инвестиций;</p> <p>и) принять решение о продолжении реализации или доработке проектов для того, чтобы их реализация прошла успешно;</p> <p>ж) в случаях, оговоренных соглашением, принять меры по отмене или приостановке тех проектов, ущерб или риски по которым превышают доходность инвестиций.</p>	<p>ния, касающиеся планирования в области проектирования и разработки, содержатся в п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001. Также п. h) 1) может быть элементом анализа со стороны руководства (п. 5.6) и п. h) 2) относиться к п. 8.2.2 – внутренний аудит.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требования, касающиеся планирования и реализации проектов, содержатся в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования. Однако требования, касающиеся планирования и реализации проектов, содержатся в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	-
<b>5.3.4 Процесс управления процессами жизненного цикла системы</b>		

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.3.4.1 Цель процесса управления процессами жизненного цикла системы</b></p> <p>Цель процесса управления процессами жизненного цикла системы заключается в гарантировании доступности эффективных процессов жизненного цикла для использования организацией.</p> <p>Данный процесс обеспечивает процессы жизненного цикла системы, которые согласованы с целями и политикой организации, определены, адаптированы и поддержаны соответствующим образом для учета особенностей отдельных проектов и способны реализовываться с помощью эффективных проверенных методов и инструментальных средств.</p>	Без комментариев	
<p><b>5.3.4.3 Деятельность в процессе управления процессами жизненного цикла системы</b></p> <p>При реализации процессов управления процессами жизненного цикла системы организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:</p> <p>а) устанавливать стандартные наборы процессов жизненного цикла систем для соответствующих стадий жизненного цикла системы;</p>	Без комментариев	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>б) определять приемлемые политику и процедуры адаптации и требования к их утверждению;</p> <p>в) определять методы и инструментальные средства, которые поддерживают выполнение процессов жизненного цикла системы;</p> <p>д) по возможности устанавливать показатели, которые позволяют определять характеристики выполненных стандартных процессов;</p> <p>е) контролировать выполнение процесса, сохранять и анализировать показатели процесса и определять тенденции по отношению к критериям предприятия;</p>	<p>Работа по созданию системы менеджмента качества выражена в двух стадиях ГОСТ Р ИСО 9001, а именно, определение необходимых элементов/аспектов системы в п. 4.1 а) и внедрение в п. 5.4.2 а) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Работа по созданию системы менеджмента качества выражена в двух стадиях ГОСТ Р ИСО 9001, а именно, определение необходимых элементов/аспектов в п. 4.1 а) и внедрение в п. 5.4.2 а).</p> <p>Мониторинг системы менеджмента качества непосредственно отражен в п. 8.2.2 и п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 содержит в п. 8.2.3 требование, касающееся мониторинга системы менеджмента качества.</p>	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества.</p> <p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>f) определять возможности для усовершенствования стандартных процессов жизненного цикла систем;</p> <p>g) совершенствовать имеющиеся процессы, методы и инструментальные средства, используя найденные возможности.</p>	<p>Анализ данных включен в п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 отражена возможность для улучшения в разделе, касающегося проведения анализа со стороны руководства.</p> <p>Улучшение включено в п. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников. Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся:</p> <p>a) к удовлетворенности потребителей (8.2.1); b) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4); c) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4); d) к поставщикам (7.4).</p> <p>5.6.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.</p> <p>8.5.1 Организация должна постоянно повышать результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.3.5 Процесс управления ресурсами</b>		
<p><b>5.3.5.1 Цель процесса управления ресурсами</b> Цель процесса управления ресурсами состоит в обеспечении проектов необходимыми ресурсами.</p> <p>В результате процесса определяются ресурсы, материалы и услуги, необходимые для обеспечения организации и целей проектов в течение их жизненного цикла. В ресурсы включают квалифицированный, обученный и опытный персонал, способный реализовывать процессы жизненного цикла. Процесс управления ресурсами гарантирует эффективную координацию и совместное использование ресурсов, информации и технологий.</p>	<p>Без комментариев</p>	
<p><b>5.3.5.3 Деятельность в процессе управления ресурсами</b> При реализации процессов управления ресурсами организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:</p> <p>a) определять и обеспечивать поддержку инфраструктуры ресурсов, необходимой для выполнения организацией требований настоящего стандарта и осуществления поддержки проекта;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Задача, связанная с выполнением этой деятельности, может относиться к содержанию процесса планирования, отраженному в п. 5.4.2 б) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>b) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
b) получать ресурсы, за исключением персонала, необходимые для внедрения и осуществления проектов;	<p>Это требование в основном отражено в п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>и п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Это требование выражено в п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>и п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:</p> <p>а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;</p> <p>б) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);</p> <p>с) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:</p> <p>а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;</p> <p>б) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);</p> <p>с) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
с) проявлять заботу о персонале, занятом в осуществлении текущих проектов;	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 включает в себя вопрос, относящийся к людским ресурсам в п. 6.1,</p> <p>п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>и п. 6.2.2 а) до с) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>6.1 Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые:</p> <p>а) для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;</p> <p>б) для повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.</p> <p>6.2.1 Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта.</p> <p>6.2.2 Организация должна:</p> <p>а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к качеству продукции;</p> <p>б) где это возможно, обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях достижения необходимой компетентности;</p> <p>с) оценивать результативность принятых мер.</p>
d) стимулировать персонал, например, посредством предоставления возможности карьерного роста или при помощи системы поощрений;	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования, но задача, связанная с выполнением этого требования, может соответствовать тем вопросам, что касаются осведомленности, описанным в п. 6.2.2 d).</p>	<p>6.2.2 Организация должна:</p> <p>д) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) контролировать области взаимодействия нескольких проектов для разрешения связанных с графиками их реализации конфликтов:</p> <p>1) из-за ограниченных возможностей организационной инфраструктуры, вспомогательных служб и ресурсов при распределении между текущими проектами;</p> <p>2) из-за занятости персонала работой над несколькими проектами одновременно.</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит прямого упоминания в отношении этого требования, но задача, связанная с выполнением этого требования, может соответствовать требованиям в отношении ресурсов, описанным в п. 6.1</p> <p>и п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Особенно в области, связанной с проектированием и разработкой, ГОСТ Р ИСО 9001 отражает связанную с этим требованием задачу в п. 7.3.1.</p> <p>Нет прямого упоминания</p>	<p>6.1 Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые:</p> <p>а) для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;</p> <p>б) для повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции.</p> <p>7.3.1 Организация должна планировать проектирование и разработку и управлять этими процессами.</p>
<b>5.3.6 Процесс управления качеством</b>		
<b>5.3.6.1 Цель процесса управления качеством</b>		
<p>Цель процесса управления качеством состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень качества продукции, услуг и реализации процессов жизненного цикла, который бы соответствовал целям предприятия в области качества и удовлетворял заказчика.</p>	<p>Без комментариев</p>	

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.3.6.3 Деятельность в процессе управления качеством</b></p> <p>При реализации процессов управления качеством организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятыми политикой и процедурами:</p> <p>а) устанавливать политику, стандарты и процедуры управления качеством;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 содержит конкретное требование, касающееся документирования политики и целей в области качества, и ссылок на процедуры в руководстве по качеству (п. 4.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 содержит аналогичное требование в п. 5.1 б): политика</p> <p>и п. 5.4.2 а): планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества.</p>	<p>4.2.2 Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее:</p> <p>а) область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обоснование любых исключений (1.2);</p> <p>б) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них;</p> <p>в) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.</p> <p>5.1 Высшее руководство должно обеспечивать наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:</p> <p>б) разработки политики в области качества.</p> <p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>b) устанавливать цели организации в области управления качеством, основанные на стратегии, направленной на обеспечение удовлетворенности заказчика;</p> <p>c) определять ответственность и полномочия при реализации управления качеством;</p> <p>d) проводить оценку и составлять отчеты о степени удовлетворенности заказчика;</p>	<p>Нельзя встретить прямого упоминания в ГОСТ Р ИСО 9001, но эта задача отражена в требованиях, относящихся к высшему руководству (п. 5.1</p> <p>и п. 5.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>П. 5.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001 содержит прямое упоминание, касающееся этого вопроса.</p> <p>ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 требует оценки удовлетворенности потребителей, но не требует ее улучшения. ГОСТ Р ИСО 9001 описывает вопросы, связанные с удовлетворенностью потребителей в нескольких пунктах, та-</p>	<p>5.1 Высшее руководство должно обеспечивать наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:</p> <p>a) доведения до сведения персонала организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;</p> <p>b) разработки политики в области качества;</p> <p>c) обеспечения разработки целей в области качества;</p> <p>d) проведения анализа со стороны руководства;</p> <p>e) обеспечения необходимыми ресурсами.</p> <p>5.4.1 Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции [7.1, перечисление a)], были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.</p> <p>5.5.1 Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.</p> <p>5.5.2 Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства организации, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся:</p> <p>c) на содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>e) проводить периодическую переоценку планов обеспечения качества проектов;</p>	<p>ких как п. 5.5.2 c) ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>п. 5.5.3</p> <p>п. 5.6.2 b)</p> <p>п. 5.6.3</p> <p>и п. 8.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 требует проведения анализа со стороны руководства как средства, которое более широко охватывает элементы, являющиеся предметом</p>	<p>5.5.3 Высшее руководство должно обеспечивать установление в организации соответствующих процессов обмена информацией, включая информацию, относящуюся к результативности системы менеджмента качества.</p> <p>5.6.2 Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя следующую информацию:</p> <p>b) обратную связь от потребителей.</p> <p>5.6.3 Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя все решения и действия, относящиеся:</p> <p>a) к повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;</p> <p>b) к улучшению продукции по отношению к требованиям потребителей;</p> <p>c) к потребности в ресурсах.</p> <p>8.2.1 Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией его требований, как одного из способов измерения работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и использования этой информации.</p> <p>5.6.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
f) непрерывно контролировать состояние усовершенствования качества продукции и услуг.	оценки, по сравнению с оценкой только одних планов в области качества, так что п. 5.6.1 частично соответствует этому требованию, однако, в случае, если проект понимается как соответствующий уровню продукции ГОСТ Р ИСО 9001, проведение периодического анализа специально не оговаривается.  В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется прямого упоминания об улучшении качества продукции, но в нем выражена связанная с этим озабоченность в п. 8.4.	себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.  Записи об анализе со стороны руководства должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).  8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников. Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся: b) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4); c) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4).
<b>5.4 Процессы проекта</b>		
<b>5.4.1 Введение</b> Процессы проекта используются для установления и выполнения планов, оценки фактических достижений и продвижений проекта в соответствии с планами и для контроля выполне-	Без комментариев	

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
ния проекта вплоть до его завершения. Отдельные процессы проекта могут осуществляться в любой момент жизненного цикла и на любом уровне иерархии проектов как в соответствии с проектными планами, так и с учетом непредвиденных обстоятельств. Уровень точности и формализации, с которой осуществляются процессы проекта, зависит от сложности самого проекта и проектных рисков. Процессы проекта состоят из следующих процессов: a) процесс планирования проекта; b) процесс оценки проекта; c) процесс контроля проекта; d) процесс принятия решений; e) процесс управления рисками; f) процесс управления конфигурацией; g) процесс управления информацией.		
<b>5.4.2 Процесс планирования проекта</b>		
<b>5.4.2.1 Цель процесса планирования проекта</b> Цель процесса планирования проекта состоит в составлении и доведения до заинтересованных сторон эффективного и выполнимого плана проекта. Этот процесс определяет область управления проектом и техническими мероприятиями, определяет результаты процесса, проектные задачи и поставки, устанавливает графики выполнения задач проекта, включая критерии достижения результатов и ресурсы, необходимые для выполнения задач проекта.	Без комментариев	

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.4.2.3 Деятельность в процессе планирования проекта</b> При реализации процесса планирования проекта организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:</p> <p>а) определять проектные цели и ограничения;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Термин «Проект», используемый в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, соответствует термину «Система», используемому в ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В этом значении, применительно к данному требованию, соответствующим требованием ГОСТ Р ИСО 9001 будет требование, установленное в п. 5.4.1.</p> <p>Если под проектом понимать часть процессов жизненного цикла продукции, тогда можно применять п. 7.1. В этой ситуации, когда осуществляется проектирование и разработка, следует учитывать требования п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>5.4.1 Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции [7.1, перечисление а)], были установлены в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкрет-</p>

ной продукции;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>б) определять границы проекта в соответствии с соглашением;</p>	<p>С позиций стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 область применения проекта определена во время создания системы менеджмента качества. В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется специального требования для установки области применения проекта.</p> <p>Однако это требование может быть выполнено в рамках требования п. 5.4.2 а) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Если под проектом понимать часть процессов жизненного цикла продукции, тогда можно применять п. 7.1а) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). Результат этого планирования должен быть представлен в форме, соответствующей практике организации.</p> <p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходя-</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>с) устанавливать декомпозицию работ, основанную на развивающейся системной архитектуре;</p> <p>д) определять и поддерживать графики работ в рамках проекта, основываясь на целях проекта и оценках выполнимости работ;</p>	<p>Это требование можно рассматривать в качестве вопроса применительно к менеджменту проекта. В ГОСТ Р ИСО 9001 подобный вопрос отчетливо не присутствует. Однако ГОСТ Р ИСО 9001 требует осуществления планирования процессов жизненного цикла продукции, что по своей сути аналогично данной задаче.</p> <p>Это требование можно рассматривать в качестве вопроса применительно к менеджменту проекта. В ГОСТ Р ИСО 9001 подобный вопрос отчетливо не присутствует. Если под проектом по-</p>	<p>а) цели в области качества и требования к продукции.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.</p> <p>Результат этого планирования должен быть представлен в форме, соответствующей практике организации.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла</p>
	<p>нимать часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда</p>	<p>продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) определять критерии достижения результатов проекта для схем принятия решений на стадиях жизненного цикла, сроков поставок и основных зависимостей от внешних входов или выходов;</p>	<p>можно применять п. 7.1 а), б) и с) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Это требование можно рассматривать в качестве вопроса применительно к Менеджменту проекта. В ГОСТ Р ИСО 9001 подобный вопрос отчетливо не присутствует. Однако ГОСТ Р ИСО 9001 требует установки требований к продукции, так что это может пониматься как аналогичная задача (п. 7.2.1)</p> <p>Если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда можно применять п. 7.1 б) и с) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p> <p>с) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>д) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла</p>

	продукции организация должна установить подходящим для нее образом:
--	---

37 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>f) определять расходы на проект и планировать бюджет;</p> <p>g) устанавливать структуру полномочий и ответственности за выполнение работ в рамках проекта;</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит финансовые условия в качестве требования.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 высшее руководство устанавливает обязанности и полномочия внутри организации (п. 5.5.1) и на уровне проекта.</p> <p>Если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда может применяться п. 7.1 b) и c) и п. 7.3.1 там, где осуществляется проектирование и разработка.</p>	<p>b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>c) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.</p> <p>—</p> <p>5.5.1 Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>h) определять инфраструктуру и службы, необходимые для реализации проекта;</p>	<p>Аналогичная задача отражена в п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>и п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда может также применяться п. 7.1 b) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>c) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:</p> <p>a) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;</p> <p>b) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);</p> <p>c) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p>

		b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции.
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
i) планировать приобретение материалов, покупных изделий и услуг обеспечивающих систем для выполнения проекта;	Вопросы, связанные с приобретением, регулируются в нескольких частях ГОСТ Р ИСО 9001. Один из них в п. 7.1 как процессы, поручаемые организацией внешним сторонам,  и в п. 7.4.1.	7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом: a) цели в области качества и требования к продукции; b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции; c) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). Результат этого планирования должен быть представлен в форме, соответствующей практике организации.  7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закуп-

		ленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
j) формировать и доводить план до заинтересованных сторон для технического управления проектом, включая соответствующие ревизии;	Если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда может применяться п. 7.1 b) и c) ГОСТ Р ИСО 9001.	Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).  7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом: b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции; c) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.
k) определять проектные показатели, которые должны быть сформированы, и связанные с ними данные, которые должны быть собраны, подвергнуты валидации и анализу;	Это требование охватывает вопросы от определения необходимых измерений до сбора и анализа их результатов. Это от-	8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность про-

	носится к п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.	цессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то
--	-------------------------------------	--

41

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
l) составлять планы по обеспечению качества проекта.	Цель этого требования можно рассматривать как внедрение разработанного плана. С данной точки зрения эта задача охватывается посредством всеобъемлющего представления ГОСТ Р ИСО 9001 в п. 5.4.2 а). В основном п. 7.1 ГОСТ Р ИСО	должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия. 8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников. Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся: а) к удовлетворенности потребителей (8.2.1); б) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4); с) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупредительных действий (8.2.3 и 8.2.4); д) к поставщикам (7.4). 5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества; 7.1 Организация должна планировать и разрабаты-

	9001 охватывает это требование.	вать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласо-
--	---------------------------------	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		вано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом: а) цели в области качества и требования к продукции; б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции; с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). Результат этого планирования должен быть представлен в форме, соответствующей практике организации.
<b>5.4.3 Процесс оценки проекта</b> <b>5.4.3.1 Цель процесса оценки проекта</b> Цель процесса оценки проекта заключается в определении статуса проекта. В ходе этого процесса периодически или при возникновении важных событий проводится оценка развития проекта и достижений относительно требований, планов и целей бизнеса. В случае обнаружения существенных отклоне-	Без комментариев	

ГОСТ Р ИСО 9001-2012

ГОСТ Р ИСО 9001-2012

ний информация о результатах оценки сообщается заинтересованным сторонам для осу-	
---	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>ствления адекватных управляющих воздействий.</p> <p><b>5.4.3.3 Деятельность в процессе оценки проекта</b></p> <p>При реализации процесса оценки проекта организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с проводимой политикой и установленными процедурами:</p> <p>а) оценивать статус проекта относительно соответствующих проектных планов для определения отклонений в затратах, сроках и качестве;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 не имеет эквивалентного понятия, связанного с оценкой системы менеджмента качества, кроме внутреннего аудита.</p>	<p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу.</p> <p>Должна быть установлена документированная про-</p>

		<p>цедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о</p>
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>б) обеспечивать гарантии качества в соответствии с проектными планами;</p>	<p>Однако содержание этого требования может рассматриваться в качестве эквивалентного мониторингу процессов, как в п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Обеспечение качества является базовым понятием ГОСТ Р ИСО 9001, поэтому не дается подробного объяснения характеристик, касающихся обеспечения качества. Однако обеспечение качества в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 является более близким по своей сути к</p>	<p>результатах.</p> <p>Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включать в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах верификации (8.5.2).</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>7.3.4 На соответствующих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) в целях:</p> <p>а) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям;</p> <p>б) выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.</p> <p>В состав участников такого анализа должны вклю-</p>

Продолжение таблицы 1

процессам, связанным с анализом, верификацией и валидацией	чаться представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) проекти-
--	---

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>ей в области качества. Некоторые требования ГОСТ Р ИСО 9001 могут оказаться подходящими, такие как требования п. 7.3 ГОСТ Р ИСО 9001,</p> <p>п. 7.4 ГОСТ Р ИСО 9001,</p>	<p>рования и разработки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.5 Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) с целью удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным требованиям. Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.4.3 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Если организация или ее потребитель предполагает осуществить верификацию у поставщика, то органи-</p>

	зация должна установить меры по верификации и порядок выпуска продукции в информации по закупкам.
--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>п. 7.5 ГОСТ Р ИСО 9001,</p> <p>п.7.6 ГОСТ Р ИСО 9001,</p>	<p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях.</p> <p>7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги. Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов. Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо: а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов; б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала; с) применение конкретных методов и процедур; д) требования к записям (4.2.4); е) повторную валидацию.</p> <p>7.6 Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть: а) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с между-</p>

		народными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, использованная для
--	--	---

47

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>п. 8.2.2а), b) ГОСТ Р ИСО 9001,</p> <p>п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4);</p> <p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p>

ГОСТ Р 5573-2012

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>с) оценивать результативность структуры команды участников проекта, распределения ролей и ответственности;</p> <p>д) оценивать адекватность и готовность инфраструктуры, обеспечивающей выполнение проекта;</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет требования в отношении оценки команды участников проекта, кроме требования п. 8.2.2</p> <p>и п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001 может рассматриваться в качестве отвечающего намерению данного требования.</p> <p>Основной смысл, заложенный в это требование, может рассматриваться к качеству эквивалентного содержанию п. 8.2.2</p>	<p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p>

ГОСТ Р 5573-2012

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) оценивать развитие проекта, используя измеренные достижения и результаты выполнения проекта в промежуточных контрольных точках;</p>	<p>и п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет подробного требования для оценки развития реализации проекта, однако требование, касающееся внутреннего аудита, может охватывать эту задачу (п. 8.2.2)</p> <p>и также анализ со стороны высшего руководства (п. 5.6.1).</p>	<p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>а) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>5.6.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие</p>

	<p>Анализ развития реализации любого процесса может рассматриваться в качестве элемен-</p>	<p>методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти</p>
--	--	---

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>ф) проводить требуемые управленческий и технический анализы, аудит и проверки для определения готовности к переходу на следующую стадию жизненного цикла системы или на следующий этап осуществления проекта;</p>	<p>та мониторинга этого процесса, в таком случае актуален п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Также если под проектом понимается составная часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда может применяться п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Задача, связанная с выполнением этого требования, может охватываться в нескольких частях ГОСТ Р ИСО 9001, а именно, анализом со стороны высшего руководства (п. 5.6.1), анализом проекта и разработки (п. 7.3.4),</p>	<p>методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1).</p> <p>5.6.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.</p> <p>7.3.4 На соответствующих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) в целях:</p> <p>а) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям;</p> <p>б) выявления любых проблем и внесения предложе-</p>

	ний по необходимым действиям.
--	-------------------------------

2 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
g) отслеживать критические процессы и новые технологии;	<p>внутренним аудитом (п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Также, если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то может применяться п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Значение понятия «критический процесс» не является чем-то особенным. Оно может относиться к двум концептуальным понятиям ГОСТ Р ИСО 9001, при этом одно из них включает в себя процессы, требующие проведения валидации, а другое относится к процессам, имеющим критическую ситуацию. Первое понятие охватывается в п. 7.5.2.</p>	<p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1).</p> <p>7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.</p> <p>Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.</p> <p>Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
h) анализировать данные и показатели для выявления значимых отклонений или изменений по отношению к запланированным показателям и давать соответствующие рекомендации для корректировки;	<p>а второе охватывается в п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Мониторинг и измерение процессов охватываются в п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Если это требование распространяется на мониторинг и измерение продукции, то цель этого требования может охватываться п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО</p>	<p>a) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;</p> <p>b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;</p> <p>c) применение конкретных методов и процедур;</p> <p>d) требования к записям (4.2.4);</p> <p>e) повторную валидацию.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции со-</p>

	9001.	гласно запланированным мероприятиям (7.1).
--	-------	--

2 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Анализ данных охватывается в п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 содержит требования в п. 8.5.2 для кор-</p>	<p>Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p> <p>8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников.</p> <p>Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) к удовлетворенности потребителей (8.2.1);</li> <li>b) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4);</li> <li>c) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупредительных действий (8.2.3 и 8.2.4);</li> <li>d) к поставщикам (7.4).</li> </ul> <p>8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несо-</p>

	ректирующих действий	ответствий для предупреждения повторного их воз-
--	----------------------	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и в п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001 для предупредительных действий.</p>	<p>никновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);</li> <li>b) к установлению причин несоответствий;</li> <li>c) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;</li> <li>d) к определению и осуществлению необходимых действий;</li> <li>e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</li> <li>f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.</li> </ul> <p>8.5.3 Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупредительные действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) к установлению потенциальных несоответствий и их причин;</li> <li>b) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий;</li> <li>c) к определению и осуществлению необходимых действий;</li> </ul>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
i) обеспечивать периодическую отчетность о статусе проекта и обязательную отчетность об отклонениях в соответствии с соглашением и принятыми в организации политикой и процедурами.	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования, касающегося отчетности о статусе. Некоторую аналогию можно найти в требовании, относящемся к анализу со стороны руководства (п. 5.6.1 ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>и п. 5.6.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Но требование о внутреннем аудите (п. 8.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001) может охватывать эту задачу.</p>	<p>d) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>e) к анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.</p> <p>5.6.1 Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы времени систему менеджмента качества организации в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности. Этот анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества организации, в том числе в политике и целях в области качества.</p> <p>5.6.2 Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя следующую информацию:</p> <p>c) функционирование процессов и соответствие продукции;</p> <p>d) статус предупреждающих и корректирующих действий.</p> <p>8.2.2 Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:</p> <p>a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;</p> <p>b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Мониторинг процессов (п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001) может соответствовать этому требованию ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.</p> <p>Если отчетность о статусе относится к продукции, она может иметь место в процессе, связанном с мониторингом продукции.</p>	<p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.4.4 Процесс контроля проекта</b>		
<b>5.4.4.1 Цель процесса контроля проекта</b> Цель процесса контроля проекта заключается в организации исполнения плана проекта и обеспечении гарантий реализации проекта в соответствии с планами и графиками в пределах бюджета проекта и гарантий удовлетворения технических целей. При необходимости этот процесс включает в себя изменение направлений деятельности в рамках проекта, устранение выявленных отклонений и изменений, связанных с управлением другими проектами или техническими процессами. Соответственно, переориентирование может включать в себя перепланирование.	Без комментариев	
<b>5.4.4.3 Деятельность в процессе контроля проекта</b> При реализации процесса контроля проекта организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами: а) управлять проектными требованиями и изменениями требований в соответствии с проектными планами;	Без комментариев  Это требование является всеобъемлющей задачей ГОСТ Р ИСО 9001. Сложно найти требование в ГОСТ Р ИСО 9001, специально касающееся этого вопроса.	5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
б) инициировать корректирующие действия, необходимые для достижения целей и получения результатов выполнения задач проекта при отклонениях свыше допустимых или заранее определенных пределов;	Однако определение элементов системы менеджмента качества и их внедрение (п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001) могут соответствовать этому требованию.  Однако если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то можно применять планирование в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001  и изменение требований в п. 7.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001.  Аналогичным образом требования, связанные с этой задачей, установлены в п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001.	б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.  7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).  7.2.2 Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об измененных требованиях.  8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: а) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); б) к установлению причин несоответствий;

		с) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;
--	--	---

59 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
с) соответствующим образом инициировать превентивные действия для гарантии достижения целей и результатов проекта;	Аналогичным образом требования, связанные с этой задачей, установлены в п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001.	d) к определению и осуществлению необходимых действий; e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий. 8.5.3 Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: a) к установлению потенциальных несоответствий и их причин; b) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий; c) к определению и осуществлению необходимых действий; d) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); e) к анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.
d) инициировать действия по разрешению проблем для коррекции несоответствий;	Если разрешение имеющейся проблемы связано с продукцией, то п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001 может соответствовать этому требованию.	8.3 Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не соответствующей требованиям, и управление ею в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции. Должна быть установлена документирован-

		ная процедура для определения средств управления и соответствующей ответственности и полномочий
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	Если разрешение имеющейся проблемы происходит на уровне процесса, то п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001 может соответствовать этому требованию.	для действий с несоответствующей продукцией. Если применимо, организация должна предпринимать в отношении несоответствующей продукции следующие действия (одно или несколько): a) устранение обнаруженного несоответствия; b) санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя; c) предотвращение ее первоначального предполагаемого использования или применения. После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям. Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия. 8.5.2 Организация должна предпринимать коррек-
	Коррекция может пониматься	

	как часть корректирующего действия.	рующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их воз-
--	-------------------------------------	--

61

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) разворачивать во времени содержание, определение и соответствующую декомпозицию работ, которые должны быть выполнены в рамках проекта вследствие принятых решений о корректирующих действиях и оцененных изменений, которые эти действия вносят;</p>	<p>Задача, связанная с выполнением этого требования, может соответствовать представлению о корректирующем действии (частично).</p>	<p>никновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>a) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);</p> <p>b) к установлению причин несоответствий;</p> <p>c) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;</p> <p>d) к определению и осуществлению необходимых действий;</p> <p>e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.</p> <p>8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>d) к определению и осуществлению необходимых действий.</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>г) по просьбе приобретающей стороны или поставщика инициировать действия, связанные с изменениями предусмотренных договором затрат, сроков или качества;</p>	<p>Если этот вопрос обсуждается на уровне производства, он может решаться в процессе переговоров с потребителями.</p> <p>Обратная связь с потребителем может относиться к действию, необходимому для инициирования изменения, в этом случае требование п. 7.2.3 с) ГОСТ Р ИСО 9001 может быть подходящим.</p> <p>Если этот вопрос обсуждается на стадии проектирования, он может относиться к п. 7.3.7 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p> <p>b) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки.</p> <p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p> <p>c) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.</p> <p>7.3.7 Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии. Изменения должны быть проанализированы, верифицированы и валидированы соответствующим образом, а также одобрены до внесения. Анализ изменений проекта и разработки должен включать в себя оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию. Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закуп-</p>
<p>г) осуществлять действия по исправлению нарушенных условий поставки приобретаемой продукции и услуг посредством конструктивного взаимодействия с поставщиком;</p>	<p>Задача, связанная с выполнением этого требования, может относиться к требованию в ГОСТ Р ИСО 9001, связанному с за-</p>	

ГОСТ Р 5573-2012

ГОСТ Р 5573-

	купочной деятельностью.	ленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.
--	-------------------------	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
h) санкционировать, если это обосновано, переход к реализации следующего запланированного этапа или события проекта.	<p>Инспекционный контроль закупленной продукции будет подходящей мерой, включая исправление продукции, имеющей дефекты, согласно п. 7.4.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В случае если во время осуществления процесса выявляется, что приобретаемая продукция является неадекватной, то с ней следует обращаться как с несоответствующей продукцией (п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется определенного требования. Однако если проект рассматривается как часть процессов жизненного цикла продукции, могут применяться п. 7.3.1</p>	<p>7.4.3 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Если организация или ее потребитель предполагает осуществить верификацию у поставщика, то организация должна установить меры по верификации и порядок выпуска продукции в информации по закупкам.</p> <p>8.3 Если применимо, организация должна предпринимать в отношении несоответствующей продукции следующие действия (одно или несколько):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) устранение обнаруженного несоответствия;</li> <li>b) санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя;</li> <li>c) предотвращение ее первоначального предполагаемого использования или применения.</li> </ul> <p>Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.1 Организация должна планировать проектирование и разработку и управлять этими процессами. В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) стадии проектирования и разработки;</li> <li>b) проведение анализа, верификации и валидации;</li> </ul>

	ГОСТ Р ИСО 9001	соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;
--	-----------------	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	и п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.	<p>c) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.</p> <p>Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разработкой, в целях обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности. Результаты планирования должны актуализироваться, если это необходимо, в процессе проектирования и разработки.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p>

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.4.5 Процесс принятия решений</b>		
<b>5.4.5.1 Цель процесса принятия решений</b> Цель процесса принятия решений заключается в выборе из существующих альтернатив наиболее предпочтительного направления проектных действий. Этот процесс является реакцией на возникающие в процессе жизненного цикла системы запросы о принятии решений, направленных на достижение заданных, желаемых или оптимальных результатов вне зависимости от характера или источников таких запросов. Альтернативные действия анализируются и выбирается направление действий. Решения и их обоснование документируются для поддержки принятия решений в будущем.	Без комментариев	
<b>5.4.5.3 Деятельность в процессе принятия решений</b> При реализации процесса принятия решений организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами: а) определять стратегию принятия решений; б) привлекать заинтересованные стороны к принятию решений для использования их опыта и знаний;	Без комментариев  В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования. В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования. Но вовлечение других заинтересованных сторон может отно-	-  5.5.3 Высшее руководство должно обеспечивать установление в организации соответствующих процессов обмена информацией, включая информацию, относящуюся к результативности системы менедж-
	сится к п. 5.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001	мента качества.

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
с) устанавливать обстоятельства и необходимость принятия решений; д) выбирать и объявлять стратегию принятия решений для каждой ситуации, в которой необходимо принимать решение. Определять желаемые результаты и критерии успешного разрешения проблемы; е) оценивать баланс последствий альтернативных действий, используя определенную стратегию принятия решений, с целью оптимизации или улучшения ситуации принятия решений; ф) документировать, отслеживать, оценивать и сообщать о результатах принятия решения для подтверждения эффективности решения проблем, устранения отрицательных тенденций и получения возможных преимуществ;	и п. 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.  В ГОСТ Р ИСО 9001 этот вопрос специально не рассматривается. В ГОСТ Р ИСО 9001 нет конкретного требования, относящегося к этому вопросу. В ГОСТ Р ИСО 9001 нет конкретного требования, относящегося к этому вопросу.  Это положение может рассматриваться как соответствующее применительно к корректирующим действиям в ГОСТ Р ИСО 9001 [п. 8.5.2 е), ф)].	7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся: а) информации о продукции; б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки; с) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.  - - -  8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. Должна быть разработана документированная про-

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
g) поддерживать записи о проблемах и возможностях их решения, а также размещать эти записи в соответствии с соглашениями или организационными процедурами таким образом, который позволяет проводить аудит и изучать полученный опыт.	Управление записями ГОСТ Р ИСО 9001 может быть подходящим применительно к этому требованию.  Особенно требование, касающееся записей для корректирующих действий, согласно п. 8.5.2 е) ГОСТ Р ИСО 9001.	е) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4); f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.  4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.  8.5.2 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: е) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4).
<b>5.4.6 Процесс управления рисками</b>		
<b>5.4.6.1 Цель процесса управления рисками</b> Цель процесса управления рисками заключается в снижении последствий отрицательного воздействия вероятных событий, которые могут явиться причиной изменений качества, затрат, сроков или ухудшения технических характеристик. В ходе данного процесса проводится определение, оценка, обработка и мониторинг рисков, возникающих в течение полного жизненного цикла, а также вырабатывается реакция на каждый риск в терминах реализации соответствующих мер противодействия риску или его принятия.	Без комментариев	

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.4.6.3 Деятельность процесса управления рисками</b> В процессе управления рисками организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:  a) утвердить систематический подход к определению рисков, их оценке и обработке;  b) идентифицировать и определять риски;  c) определять вероятности событий, связанных с рисками, используя установленные критерии;  d) оценивать риски в терминах их возможных последствий, используя установленные критерии;	Без комментариев  ГОСТ Р ИСО 9001 не содержит положений об управлении рисками, но содержит такое понятие как предотвращение потерь, связанных с качеством, в виде предупреждающих действий (п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001).  Идентификации рисков может соответствовать определение возможной причины (п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001).  Определению вероятности событий может соответствовать определение возможной причины (п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001).  Оценке вероятности рисков может соответствовать оценка потребности для предотвращения	8.5.3 Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.  8.5.3 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: а) к установлению потенциальных несоответствий и их причин;  8.5.3 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: а) к установлению потенциальных несоответствий и их причин; b) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий;  8.5.3 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: b) к оцениванию необходимости действий в целях

	возникновения [п. 8.5.3 б) ГОСТ Р ИСО 9001].	предупреждения появления несоответствий;
--	--	--

38 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
е) определять градации рисков по их вероятности и последствиям;	Градация рисков может соответствовать оценке потребностей для предотвращения возникновения [п. 8.5.3 б) ГОСТ Р ИСО 9001].	8.5.3 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: б) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий.
ф) определять стратегии реакции на риски;	Определению рисков может соответствовать определение мероприятий для предупреждающих действий [п. 8.5.3 с) ГОСТ Р ИСО 9001].	8.5.3 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: с) к определению и осуществлению необходимых действий.
г) определять значения допустимых границ для каждого идентифицированного риска;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет такого конкретного требования.	—
h) определять действия по обработке рисков в случае превышения ими допустимых границ;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет такого конкретного требования.	—
и) сообщать о мерах по обработке рисков и их статусе в соответствии с действующими соглашениями, политикой и процедурами;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет такого конкретного требования.	—
j) вести учет рисков в течение всего жизненного цикла.	Ведение учета может рассматриваться как требование по управлению записями [п. 8.5.3 d) ГОСТ Р ИСО 9001].	8.5.3 Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: d) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4).
<b>5.4.7 Процесс управления конфигурацией</b>		
<b>5.4.7.1 Цель процесса управления конфигурацией</b>		

Цель процесса управления конфигурацией состоит в установлении и поддержании целостности всех идентифицированных выходных результатов проекта или процесса обеспечения доступа к ним любой заинтересованной стороны.	Без комментариев	
---	------------------	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.4.7.3 Деятельность в процессе управления конфигурацией</b> При реализации процесса управления конфигурацией организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:	Без комментариев	
а) определять стратегию управления конфигурацией;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно стратегии управления конфигурацией.	—
б) идентифицировать элементы, которые необходимо контролировать в процессе управления конфигурацией;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления конфигурацией. Однако в п. 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001 «Идентификация и прослеживаемость» можно найти взаимосвязь с управлением конфигурацией.	7.5.3 Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла. Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений на всех стадиях ее жизненного цикла. Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).
с) поддерживать информацию о конфигурации на приемлемом уровне целостности и защищенности;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления конфигурацией. Однако в п. 7.5.3 ГОСТ Р	7.5.3 Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла.

	ИСО 9001 «Идентификация и прослеживаемость» можно найти взаимосвязь с управлением конфигурацией.	Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений на всех стадиях ее жизненного цикла.
--	--	--

л Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
d) гарантировать, что изменения базовой линии конфигурации соответствующим образом идентифицируются, записываются, оцениваются, утверждаются, проводятся и верифицируются.	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления конфигурацией. Однако в п. 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001 «Идентификация и прослеживаемость» можно найти взаимосвязь с управлением конфигурацией.	Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).  7.5.3 Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла. Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений на всех стадиях ее жизненного цикла. Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).
<b>5.4.8 Процесс управления информацией</b>		
<b>5.4.8.1 Цель процесса управления информацией</b>		

ГОСТ Р 55773-2012

Цель процесса управления информацией состоит в своевременном предоставлении заинтересованным сторонам необходимой полной, достоверной и, если требуется, конфиденциальной информации в течение и соответственно после завершения жизненного цикла системы. В рамках процесса управления информацией реализуются функции создания, сбора, преобразования, хранения, восстановления, распространения и размещения информации.	Без комментариев	
--	------------------	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
Этот процесс управляет перечисленной информацией, включая техническую и проектную информацию, информацию предприятия и пользовательскую информацию, а также информацию, содержащуюся в соглашениях.		
<b>5.4.8.3 Деятельность в процессе управления информацией</b> При реализации процесса управления информацией организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:  а) определять элементы информации, которые будут подлежать управлению в течение жизненного цикла системы и согласно политике организации или законодательству поддерживаться в течение определенного периода после завершения жизненного цикла;	Без комментариев  В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления информацией. Однако соответствующее требование может быть найдено в некоторых системах менедж-	-

	<p>мента качества в качестве процесса, заданного организацией.</p> <p>Имеются конкретные требования для документации в п. 4.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001</p>	<p>4.2.1 Документация системы менеджмента качества должна включать в себя:</p> <p>а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;</p> <p>б) руководство по качеству;</p> <p>в) документированные процедуры и записи, требуемые настоящим стандартом;</p> <p>г) документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими.</p>
--	---	---

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>б) распределять полномочия и обязанности, относящиеся к зарождению, созданию, накоплению, архивированию и уничтожению элементов информации;</p>	<p>и записи в п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления информацией.</p> <p>Но общие ответственность и</p>	<p>4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.</p> <p>Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей.</p> <p>Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.</p> <p>5.5.1 Высшее руководство должно обеспечивать определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.</p>

<p>в) определять права, обязанности и обязательства, касающиеся хранения, передачи и доступа к элементам информации;</p>	<p>полномочия, охватывающие все аспекты системы менеджмента, установлены в п. 5.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления информацией.</p> <p>Если пункты, касающиеся информации, могут рассматриваться в качестве документов и записей, то могут быть подходящими п. 4.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001</p>	<p>4.2.3 Документ системы менеджмента качества должны быть управляемыми. Записи, представляющие собой специальный вид документов, должны быть управляемыми согласно требованиям 4.2.4.</p> <p>Для определения необходимых средств управления должна быть разработана документированная процедура, предусматривающая:</p> <p>а) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска;</p> <p>б) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;</p>
--	--	---

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>с) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;</p> <p>д) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;</p> <p>е) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;</p> <p>ф) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования системы менеджмента качества;</p> <p>г) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.</p> <p>4.2.4 Записи, установленные для представления сви-</p>

d) определять содержание, семантику, форматы и средства для представления, хранения, передачи и поиска информации;	В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования относительно управления информацией. Если задача, связанная с вы-	детельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением. Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей. Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми. 4.2.3 Документы системы менеджмента качества должны быть управляемыми. Записи, представляющие собой специальный вид документов, должны быть управляемыми согласно требованиям 4.2.4.
--	--	---

75

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	полнением этого требования может рассматриваться как относящаяся к документации и записям, то могут быть подходящими п. 4.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001	Для определения необходимых средств управления должна быть разработана документированная процедура, предусматривающая: а) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска; б) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов; в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов; г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения; д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми; е) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для пла-

	и п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.	пирования и функционирования системы менеджмента качества; г) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей. 4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением. Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей.
--	-----------------------------	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
e) получать идентифицированные элементы информации;  f) обслуживать элементы информации и хранящиеся записи этих элементов в соответствии с требованиями к целостности, защите и сохранению тайны;	С позиций ГОСТ Р ИСО 9001 нет необходимости в получении информации: она поставляется автоматически.  Задача, связанная с выполнением этого требования, может рассматриваться как задача, относящаяся к управлению записями.	Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.  -  4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением. Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей. Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.

ГОСТ Р 55273-2012

ГОСТ Р 55273-2012

g) определять действия по сопровождению информации;	Задача, связанная с выполнением этого требования, может рассматриваться как задача, относящаяся к управлению записями.	4.2.4 Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей. Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.
h) находить и распределять информацию между определенными сторонами в соответствии с требованиями согласованных графиков или при определенных обстоятельствах;	Задача, связанная с выполнением этого требования, может рассматриваться как управление документацией [п. 4.2.3 f) ГОСТ Р ИСО 9001]	4.2.3 Для определения необходимых средств управления должна быть разработана документированная процедура, предусматривающая: f) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования системы менеджмента качества.
	и записями (п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001).	4.2.4 Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.

77  
88

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
i) предоставлять официальную документацию в соответствии с требованиями;	Если имеется какое-либо нормативное и законодательное требование, то могут быть подходящими требования ГОСТ Р ИСО 9001 [п. 6.2.2 e) и п. 7.5.2 b) ГОСТ Р ИСО 9001].	6.2.2 Организация должна: e) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4).
j) архивировать заданную информацию в соответствии с целями аудита и сохранения знаний;	Задача, связанная с выполнением этого требования, может рассматриваться как задача, от-	7.5.2 Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов. Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо: b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала; 4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.

k) уничтожать ненужную, искаженную или не поддающуюся проверке информацию в соответствии с политикой организации, требованиями к защите информации и сохранению тайны.	носящаяся к управлению записями.  Задача, связанная с выполнением этого требования, может рассматриваться как задача, относящаяся к управлению записями (п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001).	Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей. Записи должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.  4.2.4 Организация должна установить документированную процедуру для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей.
<b>5.5 Технические процессы</b>		
<b>5.5.1 Введение</b>		
Технические процессы используются для определения требований к системе, преобразования этих требований в эффективный продукт, позволяющий	Без комментариев	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
осуществлять при необходимости устойчивое воспроизводство этого продукта, использовать его для обеспечения требуемых услуг, поддерживать обеспечение этими услугами и удалять продукт, когда он изымается из обращения. Технические процессы определяют совокупность работ, которые позволяют в рамках задач предприятия и проекта оптимизировать прибыли и уменьшать риски, возникающие вследствие принятия технических решений и осуществления соответствующих действий. Эти работы обеспечивают условия для того, чтобы продукция и услуги были нужными и полезными, экономически выгодными, функциональными, надежными, пригодными к обслуживанию, производству и использованию и		

ГОСТ Р 5573-2012

ГОСТ Р 5573-2012

<p>обладали другими качествами, необходимыми для того, чтобы удовлетворить требования как приобретающих организаций, так и организаций-поставщиков. Они также обеспечивают условия для того, чтобы продукция и услуги соответствовали ожиданиям или законодательным требованиям общества, включая требования к факторам здоровья, безопасности, защиты и экологии.</p> <p>Технические процессы включают в себя:</p> <p>а) процесс определения требований правообладателей;</p> <p>б) процесс анализа требований;</p> <p>в) процесс проектирования архитектуры;</p> <p>г) процесс реализации элементов системы;</p>		
--	--	--

79 0

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) процесс комплексирования;</p> <p>ф) процесс верификации;</p> <p>г) процесс передачи;</p> <p>д) процесс валидации;</p> <p>и) процесс функционирования;</p> <p>ж) процесс технического обслуживания;</p> <p>з) процесс изъятия и списания.</p>		
<b>5.5.2 Процесс определения требований правообладателей</b>		
<p><b>5.5.2.1 Цель процесса определения требований правообладателей</b></p> <p>Цель процесса определения требований правообладателей состоит в выявлении требований к системе, выполнение которых может обеспечить функциональные возможности, необхо-</p>	Без комментариев	

ГОСТ Р 55273-2012

<p>димые пользователям системы и иным заинтересованным лицам в заданной эксплуатационной среде.</p> <p>Процесс позволяет определить правообладателей или классы правообладателей, которые связаны с системой на протяжении всего жизненного цикла, а также их потребности и пожелания. В рамках процесса эти данные анализируются и преобразуются в общий набор требований правообладателей, описывающих ожидаемое поведение системы в процессе взаимодействия с эксплуатационной средой, и совокупность базовых показателей, проверка на соответствие которым является целью процесса валидации, позволяющего подтвердить, что система отвечает заявленным требованиям.</p>		
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.5.2.3 Деятельность в процессе определения требований правообладателей</b></p> <p>При реализации процесса определения требований правообладателей организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:</p> <p>а) идентифицировать отдельных правообладателей или классы правообладателей, имеющих законный интерес к системе в течение ее жизненного цикла;</p> <p>б) выявлять требования правообладателей;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>С позиции ГОСТ Р ИСО 9001 под правообладателем подразумевается только потребитель, что может включать конечных пользователей.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 касается только тех требований потребителей, которые относятся к</p>	<p>—</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после по-</p>

с) определять ограничения системных решений, которые являются неизбежным следствием существующих соглашений, управленческих или технических решений;

продукции [п. 7.2.1 а), б) ГОСТ Р ИСО 9001].

ГОСТ Р ИСО 9001 может толковаться как охватывающий это требование, но конкретно не касающийся определения ограничений, которые являются неизбежными последствиями существующих соглашений, управленческих и технических решений [п. 7.2.1 б), с), d) ГОСТ Р ИСО 9001].

ставки;  
б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно.

7.2.1 Организация должна определить:  
б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;  
с) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;  
д) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.

8

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
д) определять представительный набор последовательных действий для идентификации всех требуемых функциональных возможностей, которые отвечают предполагаемым сценариям и средам функционирования и сопровождения;	ГОСТ Р ИСО 9001 не обращается к определению последовательности действий. Он может толковаться как охватывающий данное требование в том случае, если требования, относящиеся к установленному предназначенному использованию, или требования, установленные организацией, относятся к порядку осуществления действий [п. 7.2.1 с), d) ГОСТ Р ИСО 9001].	7.2.1 Организация должна определить: с) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции; д) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.
е) определять взаимодействие между пользо-	ГОСТ Р ИСО 9001 не обраща-	7.2.1 Организация должна определить:

вателями и системой;  
  
ф) устанавливать и специфицировать экологические, медицинские требования, требования безопасности и другие требования правообладателей, имеющие отношение к критическим показателям;

ется к идентификации взаимодействия.  
Он может пониматься как охватывающий данное требование в том случае, если требования, относящиеся к установленному предназначенному использованию, или требования, установленные организацией, относятся к взаимодействию [п. 7.2.1 б) и d) ГОСТ Р ИСО 9001].

ГОСТ Р ИСО 9001 отдельно не обращается к требованиям, касающимся здоровья, безопасности, экологии.  
Он может пониматься как охватывающий данное требование в

б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;  
д) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.

7.2.1 Организация должна определить:  
б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;  
д) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
г) анализировать полную совокупность выявленных требований;	том случае, если требования, относящиеся к установленному предназначенному использованию, законодательные и другие обязательные требования или требования, установленные организацией, обращаются к тем требованиям потребителей, которые относятся к здоровью, безопасности и экологии [п. 7.2.1 б) и d) ГОСТ Р ИСО 9001]. ГОСТ Р ИСО 9001 может пониматься как охватывающий	7.2.1 Организация должна определить: а) требования, установленные потребителями,

<p>h) разрешать проблемы, возникающие в связи с определением требований;</p>	<p>это требование, когда при определении требований проводится их тщательный анализ (п. 7.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Этот пункт может рассматриваться подходящим для определения требований к продукции (п. 7.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>включая требования к поставке и деятельности после поставки;</p> <p>b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p> <p>c) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>a) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;</p> <p>b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p>
--	---	--

25 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Управление несоответствующей продукцией в ГОСТ Р ИСО 9001 охватывает разрешение проблем, возникающих в связи с определением требований.</p>	<p>c) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p> <p>8.3 Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не соответствующей требованиям, и управление ею в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции. Должна быть установлена документированная процедура для определения средств управления и соответствующей ответственности и полномочий для действий с несоответствующей продукцией. Если применимо, организация должна предпринимать в отношении несоответствующей продукции</p>

		<p>следующие действия (одно или несколько):</p> <p>a) устранение обнаруженного несоответствия;</p> <p>b) санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя;</p> <p>c) предотвращение ее первоначального предполагаемого использования или применения;</p> <p>d) действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования.</p> <p>После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям.</p>
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>i) доводить результаты анализа требований до сведения соответствующих правообладателей для гарантии того, что их потребности и ожидания были правильно поняты и выражены;</p>	<p>Только те части требования ГОСТ Р ИСО 9001, где под «правообладателями» понимаются «потребители» (п. 7.2.2</p>	<p>Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.2.2 Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:</p> <p>a) определение требований к продукции;</p> <p>b) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;</p>

	и п. 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	<p>с) способность организации выполнять определенные требования.</p> <p>Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>Если потребители не выдвигают документированных требований, организация должна подтвердить их у потребителя до принятия к исполнению.</p> <p>Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях.</p> <p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p>
--	------------------------------	--

85

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
j) устанавливать совместно с правообладателями корректность выражения их требований;	Только те части требования ГОСТ Р ИСО 9001, где под «правообладателями» понимаются «потребители» (п. 7.2.2	<p>а) информации о продукции;</p> <p>б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;</p> <p>с) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.</p> <p>7.2.2 Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:</p> <p>а) определение требований к продукции;</p> <p>б) согласование требований контракта или заказа,</p>

	и п. 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	<p>отличающихся от ранее сформулированных;</p> <p>с) способность организации выполнять определенные требования.</p> <p>Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>Если потребители не выдвигают документированных требований, организация должна подтвердить их у потребителя до принятия к исполнению.</p> <p>Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях.</p> <p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p>
--	------------------------------	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
k) документировать требования правообладателей в форме, приемлемой для управления требованиями в течение жизненного цикла и за его пределами;	В ГОСТ Р ИСО 9001 для управления требованиями имеются соответствующие положения в п. 7.2.2 а)	<p>а) информации о продукции;</p> <p>б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;</p> <p>с) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.</p> <p>7.2.2 Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:</p> <p>а) определение требований к продукции.</p> <p>7.5.3 Если прослеживаемость является требованием,</p>

<p>1) поддерживать взаимное соответствие между требованиями правообладателей и потребностями заинтересованных лиц.</p>	<p>Только те части требования ГОСТ Р ИСО 9001, где под «правообладателями» понимаются «потребители» (п. 7.3.7</p>	<p>то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.7 Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии. Изменения должны быть проанализированы, верифицированы и валидированы соответствующим образом, а также одобрены до внесения. Анализ изменений проекта и разработки должен включать в себя оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию. Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p>
--	---	---

873

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	и п. 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	7.5.3 Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).
<b>5.5.3 Процесс анализа требований</b>		
<b>5.5.3.1 Цель процесса анализа требований</b>		
<p>Цель процесса анализа требований состоит в преобразовании требований правообладателя, выраженных в виде его представлений о желаемых функциональных возможностях, в техническое видение требуемого продукта, способного предоставить такие функциональные возможности.</p> <p>В ходе этого процесса создается представле-</p>	<p>Без комментариев</p>	

<p>ние о будущей системе, которая сможет удовлетворить требования правообладателей и, если позволят ограничения, не подразумевает какой-либо специфической реализации. В результате данного процесса задаются измеримые системные требования, зависящие от видения разработчика, в которых определяется, какими характеристиками должна обладать система и какими должны быть значения этих характеристик, чтобы удовлетворить требования правообладателей.</p>		
<b>5.5.3.3 Деятельность в процессе анализа требований</b>		
<p>При реализации процесса анализа требований организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:</p>	<p>Без комментариев</p>	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>а) определять функциональные границы системы в терминах ее поведения и свойств, которые должны быть обеспечены;</p> <p>б) определять каждую функцию, которую система должна выполнять, насколько хорошо система, включая операторов, должна выполнять эту функцию, условия, при которых система способна выполнять данную функцию и при которых система начинает и прекращает ее выполнение;</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 не проводит различий между требованиями правообладателя и требованиями системы [п. 7.2.1 а)].</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 может пониматься как охватывающий это требование, но он не обращается специально к отдельной области или пункту требований (п. 7.2.1).</p>	<p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки.</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>а) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;</p> <p>б) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p> <p>с) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>д) любые дополнительные требования, рассматрива-</p>

<p>с) определять необходимые ограничения по изготовлению системы и ее элементов, которые обусловлены требованиями правообладателей или неизбежными ограничениями, связанными с принятием решений;</p> <p>д) определять технические показатели и показатели качества при использовании, позволяющие оценивать технические достижения;</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 может пониматься как охватывающий это требование, но он не обращается специально к вопросам, связанным с определением ограничений, что вводится в действие требованиями правообладателя или которые являются неизбежными ограничениями, связанными с принятием решений [п. 7.2.1 b) и d)].</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 не касается специально технических показателей [п. 7.1 а)]</p>	<p>емые организацией как необходимые.</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p> <p>d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласо-</p>
--	---	---

86 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) устанавливать системные требования и функции, в соответствии с которыми определяются риски и критические параметры системы,</p>	<p>и п. 7.2.1 d) ГОСТ Р ИСО 9001 применяются частично.</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 может пониматься как охватывающий это требование, но он специ-</p>	<p>вано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>a) цели в области качества и требования к продукции.</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p> <p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p>
<p>связанные с такими свойствами, как здоровье, безопасность, защищенность, безотказность, готовность, а также со свойствами обеспечивающих систем;</p> <p>f) анализировать целостность системных требований для обеспечения уверенности в том, что каждое требование, пары требований или наборы требований обладают системной целостностью;</p>	<p>альным образом не касается способа установления этих требований [п. 7.2.1 d) ГОСТ Р ИСО 9001].</p> <p>ГОСТ Р ИСО 9001 может пониматься как охватывающий это требование, когда при определении требований они тщательно анализируются на предмет обеспечения целостности, таким образом, применяются п. 7.2.1</p>	<p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>a) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;</p> <p>b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;</p> <p>c) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>d) любые дополнительные требования, рассматриваемые организацией как необходимые.</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и п. 7.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>7.2.2 Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:</p> <p>a) определение требований к продукции;</p> <p>b) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;</p> <p>c) способность организации выполнять определенные требования.</p> <p>Записи результатов анализа и последующих дей-</p>

<p>г) демонстрировать связь между системными требованиями и требованиями правообладателей;</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 в основном не проводит различий между требованиями правообладателя и требованиями системы (п. 7.5.3).</p>	<p>ствий, вытекающих из анализа, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). Если потребители не выдвигают документированных требований, организация должна подтвердить их у потребителя до принятия к исполнению. Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях. 7.5.3 Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла. Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений на всех стадиях ее жизненного цикла.</p>
--	--	---

91 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>h) на протяжении всего жизненного цикла вести учет совокупности системных требований вместе с их обоснованиями, связанными решениями и допущениями.</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 требует ясности относительно мер управления для периода сохранения записей, не только применительно к жизненному циклу системы, в п. 7.2.2 и п. 7.3.7 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4). 7.2.2 Если требования к продукции изменены, организация должна обеспечить, чтобы соответствующие документы были исправлены, а заинтересованный персонал был поставлен в известность об изменившихся требованиях. 7.3.7 Изменения проекта и разработки должны быть идентифицированы, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии.</p>

		<p>ваться в рабочем состоянии. Изменения должны быть проанализированы, верифицированы и валидированы соответствующим образом, а также одобрены до внесения. Анализ изменений проекта и разработки должен включать в себя оценку влияния изменений на составные части и уже поставленную продукцию. Записи результатов анализа изменений и любых необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).-</p>
<p><b>5.5.4 Процесс проектирования архитектуры</b> <b>5.5.4.1 Цель процесса проектирования архитектуры</b> Цель процесса проектирования архитектуры состоит в синтезе решения, которое бы удовлетворяло системным требованиям. Этот процесс выделяет и устанавливает области решения, представленные в виде набора различных проблем управленческого, концептуального и, наконец, реализационного характера.</p>	<p>Без комментариев</p>	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>тера. В рамках процесса определяются и исследуются одна или несколько стратегий реализации системы со степенью детализации, соответствующей техническим и коммерческим требованиям и рискам. Исходя из этого выбирается решение о проектировании архитектуры. Оно определяется на основе требований к набору системных элементов, из которых компонуется система. Конкретные требования, формулируемые в результате этого процесса, являются основой для проведения верификации реализованной системы и для разработки стратегий комплексирования и верифи-</p>		

кации.		
<b>5.5.4.3 Деятельность в процессе проектирования архитектуры</b> При реализации процесса проектирования архитектуры организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:  а) определять приемлемые проекты логической архитектуры;	Без комментариев  В случае если под проектом понимается часть процессов жизненного цикла продукции, то тогда может применяться п. 7.1. В этой ситуации, когда выполняется проектирование и разработка, следует включить в рассмотрение п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001,	7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:

93

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		а) цели в области качества и требования к продукции; б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции; в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). Результат этого планирования должен быть пред-

	и это понятие может содержать выходные данные проектирования и разработки [п. 7.3.3 б) ГОСТ Р ИСО 9001].	ставлен в форме, соответствующей практике организации. <b>Примечания</b> 1 Документ, определяющий процессы системы менеджмента качества (включая процессы жизненного цикла продукции) и ресурсы, которые предстоит применять к конкретной продукции, проекту или контракту, может рассматриваться как план качества. 2 При разработке процессов жизненного цикла продукции организация может также применять требования 7.3. 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки должны: б) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
б) выполнять декомпозицию функций системы, определенных в процессе анализа требований, и поставить им в соответствие элементы архитектуры системы, сформировать производные требования, необходимые для такого сопоставления;	Промежуточным продуктом архитектурного анализа является результат (выходные данные) на стадии проектирования и разработки. Функцию системы идентифицируют на входе проектирования и разработки (п. 7.3.2 ГОСТ Р ИСО 9001),	7.3.2 Входные данные, относящиеся к требованиям продукции, должны быть определены, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). Входные данные должны включать в себя: а) функциональные и эксплуатационные требования; б) соответствующие законодательные и другие обязательные требования; в) там, где это возможно, информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов; г) другие требования, важные для проектирования и разработки. Входные данные должны анализироваться на достаточность. Требования должны быть полными, не-

ГОСТ Р 55273-2012

ГОСТ Р 55273-2012

	и она является выходным параметром проектирования и разработки (п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	двусмысленными и непротиворечивыми. 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последующего использования. Выходные данные проектирования и разработки должны: а) соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке; б) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию; с) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них; д) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.
--	--	--

§ Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
с) анализировать итоговый проект архитектуры с целью установления проектных критериев для каждого элемента;	Результат проектирования анализируется в ходе анализа проекта и разработки (п. 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 9001).	7.3.4 На соответствующих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) в целях: а) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям; б) выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям. В состав участников такого анализа должны включаться представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны поддерживать-

д) определять, какие системные требования должны выполняться операторами;	Определение системных требований, выполняемых операторами, осуществляется в ходе планирования процессов жизненного цикла продукции (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).	ся в рабочем состоянии (4.2.4). 7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом: а) цели в области качества и требования к продукции; б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;
---	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
е) определять, доступны ли в готовом виде те элементы технического и программного обеспечения, которые удовлетворяют проектным и интерфейсным критериям;	Соответствует определению закупаемой продукции (п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последующего использования.

		<p>Выходные данные проектирования и разработки должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;</li> <li>b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;</li> <li>c) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;</li> <li>d) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.</li> </ul>
--	--	---

97

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>г) оценивать альтернативные проектные решения, моделируя их с той степенью детализации, которая позволяет сравнивать спецификации, выраженные в системных требованиях, с эксплуатационными характеристиками, стоимостными и временными показателями и рисками, выраженными в требованиях правообладателей;</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 это включает использование информации, полученной в ходе предыдущих аналогичных проектов.</p> <p>Для завершения данной оценки и разработки проекта (выходной параметр) применяется п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001</p>	<p>7.3.2 Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, должны быть определены, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>Входные данные должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) там, где это возможно, информацию, взятую из предыдущих аналогичных проектов.</li> </ul> <p>7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последующего использования.</p> <p>Выходные данные проектирования и разработки</p>

		<p>должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;</li> <li>b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;</li> <li>c) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;</li> <li>d) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.</li> </ul> <p>7.3.4 На соответствующих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) в целях:</p>
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и возможно действия по верификации (п. 7.3.5 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>a) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям;</p> <p>b) выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.</p> <p>В состав участников такого анализа должны включаться представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.5 Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) с целью удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют</p>

g) определять и документировать области взаимодействия между системными элементами и области взаимодействий на границе системы с внешними системами;	Определяется и документируется в качестве выходного параметра проектирования и разработки (п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	входным требованиям. Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны под- держиваться в рабочем состоянии (4.2.4). 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработ- ки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последу- ющего использования. Выходные данные проектирования и разработки должны: а) соответствовать входным требованиям к проекти- рованию и разработке;
--	---	--

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
h) задавать выбранные физические проектные решения в соответствии с порядком проектирования архитектуры в терминах проектных функций, характеристик эксплуатации, пове- дения, интерфейсов и неизбежных ограниче- ний при реализации проекта;	Задается в качестве выходного параметра проектирования и разработки (п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию; c) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них; d) определять характеристики продукции, суще- ственные для ее безопасного и правильного исполь- зования. 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработ- ки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последу- ющего использования.

i) вести документальный учет информации по проектированию архитектуры;	ГОСТ Р ИСО 9001 главным об- разом требует ведения записей в п. 4.2.4	Выходные данные проектирования и разработки должны: а) соответствовать входным требованиям к проекти- рованию и разработке; b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию; c) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них; d) определять характеристики продукции, суще- ственные для ее безопасного и правильного исполь- зования. 4.2.4 Записи, установленные для представления сви- детельств соответствия требованиям и результатив- ного функционирования системы менеджмента ка- чества, должны находиться под управлением.
--	--	--

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	и отдельно документировать информацию, относящуюся к выходным данным, анализу, ве- рификации и валидации проек- тирования и разработки, в п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001.	7.3.3 Выходные данные проектирования и разработ- ки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последу- ющего использования. Выходные данные проектирования и разработки должны: а) соответствовать входным требованиям к проекти- рованию и разработке; b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию; c) содержать критерии приемки продукции или

<p>j) поддерживать взаимосвязь и взаимозависимость между архитектурой и системными требованиями.</p>	<p>Необходимо идентифицировать продукцию, обеспечивать ее прослеживаемость согласно п. 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>ссылки на них; d) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.</p> <p>7.5.3 Если это возможно и целесообразно, организация должна идентифицировать продукцию с помощью соответствующих средств на всех стадиях ее жизненного цикла.</p> <p>Организация должна идентифицировать статус продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений на всех стадиях ее жизненного цикла.</p> <p>Если прослеживаемость является требованием, то организация должна управлять специальной идентификацией продукции и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).</p>
--	---	--

10

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		Примечание – В ряде отраслей промышленности менеджмент конфигурации является средством поддержания идентификации и прослеживаемости.
<p><b>5.5.5 Процесс реализации элементов системы</b></p>		
<p><b>5.5.5.1 Цель процесса реализации элементов системы</b> Цель процесса реализации (внедрения элементов системы) состоит в создании заданных (специфицированных) элементов системы. В ходе этого процесса происходит преобразование заданных поведенческих, интерфейсных и производственных ограничений в действия</p>	<p>Без комментариев</p>	

<p>по реализации, в результате которых в соответствии со сложившимися правилами и технологией создается элемент системы. Системный элемент конструируется или адаптируется путем обработки материалов и (или) информации, соответствующих выбранной технологии реализации, и использования соответствующих технических приемов и дисциплин. Результатом процесса является элемент системы, удовлетворяющий как архитектурным решениям, что подтверждается при верификации, так и требованиям правообладателей, что подтверждается при валидации.</p>		
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.5.5.3 Деятельность в процессе реализации элементов системы</b> При осуществлении процесса реализации элементов системы организация должна выполнять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами: а) разрабатывать стратегию реализации элементов системы;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Общую стратегию для организации планируют как элемент системы менеджмента качества (п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества; б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изме-</p>

	<p>Планирование процессов жизненного цикла продукции при осуществлении проектирования и разработки определяет стратегию каждого проекта (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>нений.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p>
--	---	---

100

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>б) определять ограничения, которые стратегия и технология реализации элементов системы налагают на проектные решения;</p>	<p>Ограничения идентифицируют посредством планирования процессов жизненного цикла продукции (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001) и определения требований, относящихся к продукции.</p>	<p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p>

		<p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p>
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Ограничения должны включать законодательные и другие обязательные требования [п. 7.2.1 с) ГОСТ Р ИСО 9001] и анализ требований [п. 7.2.2 а) ГОСТ Р ИСО 9001].</p>	<p>7.2.1 Организация должна определить:</p> <p>с) законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции;</p> <p>7.2.2 Организация должна анализировать требования, относящиеся к продукции. Этот анализ должен проводиться до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и должен обеспечивать:</p> <p>а) определение требований к продукции.</p>

ГОСТ Р 55273-2012

СТ Р 55273-2012

<p>с) реализовывать или адаптировать системные элементы, используя обеспечивающие системы и определенные материалы в соответствии с заданными процедурами изготовления для производства технических средств, создания программных средств и (или) для обучения операторов;</p>	<p>Ограничения должны включать законодательные и обязательные требования в качестве входных данных для проектирования [п. 7.3.2 а), б) ГОСТ Р ИСО 9001].</p> <p>Входное требование для проектирования и разработки преобразуется в выходной параметр (п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>7.3.2 Входные данные, относящиеся к требованиям к продукции, должны быть определены, а записи должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>Входные данные должны включать в себя:</p> <p>а) функциональные и эксплуатационные требования;</p> <p>б) соответствующие законодательные и другие обязательные требования.</p> <p>7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последующего использования.</p> <p>Выходные данные проектирования и разработки должны:</p>
--	--	--

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>ГОСТ Р ИСО 9001 акцентирует внимание на управлении в п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>а) соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;</p> <p>б) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;</p> <p>с) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;</p> <p>д) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в</p>

	<p>Также рассматривается валидация процессов в качестве аспекта, связанного с внедрением (п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>себя, там, где это применимо:</p> <p>а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>с) применение подходящего оборудования;</p> <p>д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>е) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.</p>
--	--	--

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.</p> <p>Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:</p> <p>а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;</p> <p>б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;</p> <p>с) применение конкретных методов и процедур;</p> <p>д) требования к записям (4.2.4);</p> <p>е) повторную валидацию.</p>

<p>1) Производство технических средств Необходимо производить технические средства, используя методы доведения до требуемых параметров, формирования и изготовления, соответствующие физической технологии реализации и отобранным материалам. В случае необходимости технические средства испытываются для подтверждения заданных характеристик качества продукции.</p> <p>2) Создание программных средств Требуется кодировать программные элементы и в случае необходимости компилировать, проверять и тестировать их для обеспечения соответствия проектным критериям. В изменении № 1 к ИСО/МЭК 12207 рассматриваются процессы для системных элементов, реализованных в виде программных средств.</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется четкого требования в отношении производства технических средств.</p> <p>Использование подходящего оборудования отражено в п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001 как относящегося к производству технических средств.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется четкого требования в отношении создания программных средств.</p> <p>Создание программных средств может рассматриваться в качестве элемента проектирования и разработки (п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>с) применение подходящего оборудования;</p> <p>д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования.</p> <p>7.3.1 Организация должна планировать проектирование и разработку и управлять этими процессами. В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:</p> <p>а) стадии проектирования и разработки;</p> <p>б) проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;</p>
--	--	--

107

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Создание программных средств может быть также отнесено к</p>	<p>с) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.</p> <p>Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разработкой, в целях обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.</p> <p>Результаты планирования должны актуализироваться, если это необходимо, в процессе проектирования и разработки.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых</p>

<p>3) Обучение операторов Необходимо осуществлять обучение и подготовку операторов к выполнению задач в соответствии со стандартами, устанавливающими требования к эксплуатационным характеристикам и процедурам функционирования, а в случае необходимости подтверждать, что заданный диапазон их возможностей и уровень компетентности были достигнуты. В обучение может входить получение сведений о среде функционирования, в том числе об обнаружении ошибок и инструкциях по локализации последствий ошибок;</p>	<p>обеспечению информацией или оборудованием (п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Если осуществление операций входит в сферу ответственности поставщика, ГОСТ Р ИСО 9001 содержит требования, касающиеся оценки компетентности [п. 6.2.2 б)].</p>	<p>условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>с) применение подходящего оборудования.</p> <p>6.2.2 Организация должна:</p> <p>б) где это возможно, обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях достижения необходимой компетентности.</p>
--	---	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>д) вести регистрацию доказательств соответствия элементов системы соглашениям с поставщиками, законодательству и политике организации;</p>	<p>Если осуществление операций входит в сферу ответственности покупателя, то обучение и подготовка – это одна из услуг, оказываемых поставщиком [п. 7.5.1 ф) ГОСТ Р ИСО 9001]</p> <p>Аналогичные задачи описываются в п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.</p>

ГОСТ Р 55173-2012

ИСТ Р 55173-2012

	<p>Идентификация тех записей, которые нужно вести и поддерживать, определена в п. 7.1 d) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Это выполняется в ходе анализа проекта (п. 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 9001),</p>	<p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.3.4 На соответствующих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) в целях:</p> <p>a) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям.</p>
--	---	---

100

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>верификации (п. 7.3.5 ГОСТ Р ИСО 9001)</p>	<p>В состав участников такого анализа должны включаться представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой(ым) стадиям проектирования и разработки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.5 Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) с целью удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют</p>

	<p>и валидации (п. 7.3.6 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Вместе с мониторингом и измерением продукции (п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>входным требованиям. Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1).</p>
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p>

е) упаковывать элемент системы и хранить его в соответствующем виде.	Эта задача может охватываться в ГОСТ Р ИСО 9001 пунктом, содержащим требования по сохранению соответствия (п. 7.5.5 ГОСТ Р ИСО 9001).	7.5.5 Организация должна сохранять продукцию в ходе внутренней обработки и в процессе поставки к месту назначения в целях поддержания ее соответствия установленным требованиям. Если это применимо, сохранение соответствия продукции должно включать в себя идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту. Требование сохранения соответствия должно быть также применено и к составным частям продукции.
<b>5.5.6 Процесс комплексирования</b>		
<b>5.5.6.1 Цель процесса комплексирования</b> Цель процесса комплексирования заключается в сборке системы согласно архитектурному проекту. В ходе этого процесса системные элементы комбинируются таким образом, чтобы сформировать конфигурацию всей системы или ее части и создать продукт в соответствии с заданными системными требованиями.	Без комментариев	

III Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.5.6.3 Деятельность в процессе комплексирования</b> При реализации процесса комплексирования организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами: а) определять последовательность и стратегию сборки системы, которые минимизируют риски в процессе комплексирования;	Без комментариев  Общую стратегию для организации планируют как элемент системы менеджмента качества	5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения

	(п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001).  Планирование процессов жизненного цикла продукции при осуществлении проектирования и разработки определяет стратегию каждого проекта (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).	требований 4.1, а также для достижения целей в области качества; b) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрения в нее изменений.  7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом: а) цели в области качества и требования к продукции; b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;
--	---	--

IV Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	Там где требуется проектирование и разработка, может при-	с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).  7.3.1 Организация должна планировать проектирование и разработку и управлять этими процессами.

	<p>меняться п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>и соответствующая верификация (п. 7.3.5 ГОСТ Р ИСО 9001)</p>	<p>В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:</p> <p>а) стадии проектирования и разработки;</p> <p>б) проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;</p> <p>с) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.</p> <p>Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разработкой, в целях обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.</p> <p>Результаты планирования должны актуализироваться, если это необходимо, в процессе проектирования и разработки.</p> <p>7.3.5 Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) с целью удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют</p>
--	--	--

112 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и валидация (п. 7.3.6 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>входным требованиям. Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это прак-</p>

<p>б) идентифицировать ограничения на конструктивные решения, возникающие в результате следования стратегии комплексирования;</p>	<p>Такое понятие как комплексирование не определено в ГОСТ Р ИСО 9001, однако в том случае, если организация желает это сделать, она может это определить в рамках деятельности по планированию качества (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>тически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p>
---	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>с) получать системы, обеспечивающие комплексирование, и необходимые материалы в</p>	<p>Обеспечивающая система рассматривается в качестве инфра-</p>	<p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру,</p>

соответствии с установленными процедурами комплексирования;	структуры (п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001).  Приобретение необходимых материалов осуществляется посредством закупочной деятельности (п. 7.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001).	необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо: а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда; б) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства); с) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).  7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию. Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора,
---	---	---

115

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	Планирование и реализация систем, обеспечивающих комплексирование, может осуществляться в ходе процесса управления производством и обслуживанием (п. 7.5.1 ГОСТ	оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).  7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;

d) получать системные элементы согласно графикам;	Р ИСО 9001).  Системные элементы, полученные от поставщиков, выполняются посредством закупочной деятельности (п. 7.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001).	б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; с) применение подходящего оборудования; д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования; е) проведение мониторинга и измерений; ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.  7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию. Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания
---	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	Это требование осуществляется, если оно установлено в плане по качеству (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001) в ходе выполнения действий согласно п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.	любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).  7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; б) наличие рабочих инструкций в случае необходи-

ГОСТ Р 55273-2012

Т Р 55273-2012

	<p>Или же системные элементы получают от процессов, связанных с сохранением соответствия и хранением (п. 7.5.5 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>мости; с) применение подходящего оборудования; d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования; е) проведение мониторинга и измерений; f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.5.5 Организация должна сохранять продукцию в ходе внутренней обработки и в процессе поставки к месту назначения в целях поддержания ее соответствия установленным требованиям. Если это применимо, сохранение соответствия продукции должно включать в себя идентификацию, погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, хранение и защиту. Требование сохранения соответствия должно быть также применено и к составным частям продукции.</p>
--	--	--

1173

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>е) гарантировать, что системные элементы были верифицированы на соответствие критериям приемки, указанным в соглашении;</p>	<p>Верификацию выполняют путем анализа проекта (п. 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 9001),</p>	<p>7.3.4 На соответствующих стадиях должен проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) в целях:</p> <p>а) оценивания способности результатов проектирования и разработки удовлетворять требованиям;</p> <p>б) выявления любых проблем и внесения предложений по необходимым действиям.</p> <p>В состав участников такого анализа должны включаться представители подразделений, имеющих от-</p>

	<p>его верификации (п. 7.3.5 ГОСТ Р ИСО 9001)</p> <p>и валидации (п. 7.3.6 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>ношение к анализируемой(ым) стадии(ям) проектирования и разработки. Записи результатов анализа и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.5 Верификация должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1) с целью удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным требованиям. Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых дей-</p>
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Если системные элементы получают от внешних сторон, тогда применяется п. 7.4.3 ГОСТ Р ИСО 9001,</p>	<p>ствий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.4.3 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Если организация или ее потребитель предполагает осуществить верификацию у поставщика, то организация должна установить меры по верификации и</p>

	и верификация того, что требования к продукции были соблюдены, включена в п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.	<p>порядок выпуска продукции в информации по закупкам.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p>
--	---	--

119

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
f) комплексировать системные элементы в соответствии с применяемыми описаниями контроля интерфейсов и установленными процедурами сборки, используя заданные средства интеграции;	Такое понятие как комплексирование не определено в ГОСТ Р ИСО 9001, однако в том случае, если организация желает это сделать, она может это определить в рамках деятельности по планированию качества.	<p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>c) применение подходящего оборудования;</p>

	Входное требование для проектирования и разработки преобразуется в выходной параметр (п. 7.3.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	<p>d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>e) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки должны быть представлены в форме, подходящей для проведения верификации относительно входных требований к проектированию и разработке, а также должны быть официально одобрены до их последующего использования. Выходные данные проектирования и разработки должны:</p> <p>a) соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;</p> <p>b) обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;</p> <p>c) содержать критерии приемки продукции или ссылки на них;</p> <p>d) определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.</p>
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
g) вести учет информации, касающейся комплексирования, в соответствующей базе данных;	<p>Записи, касающиеся комплексирования, выполняются в соответствии с требованиями по управлению записями.</p> <p>И учет такой информации планируется как часть процессов жизненного цикла продукции п. 7.1 d) ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы</p>

ГОСТ Р 55273-2012

ОСТ Р 55273-2012

	<p>Решение вопросов, касающихся проблем, выполняются в соответствии с требованиями, направленными на постоянное улучшение (п. 8.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001),</p> <p>и требованиями для корректирующих действий (п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>8.5.1 Организация должна постоянно повышать результативность системы менеджмента качества посредством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства.</p> <p>8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.</p>
--	---	---

121

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>a) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);</p> <p>b) к установлению причин несоответствий;</p> <p>c) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;</p> <p>d) к определению и осуществлению необходимых действий;</p>

		<p>e) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.</p>
<b>5.5.7 Процесс верификации</b>		
<b>5.5.7.1 Цели верификации</b> Цель процесса верификации состоит в подтверждении того, что заданные требования проекта полностью реализованы в системе. В ходе этого процесса получают информацию, которая требуется для совершения действий по устранению недостатков, что позволяет корректировать несоответствия в реализованной системе или процессы, происходящие в ней.	Без комментариев	
<b>5.5.7.3 Деятельность в процессе верификации</b> При реализации процесса верификации организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:	Без комментариев	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
a) определять стратегию верификации систем в течение жизненного цикла;	Определение стратегии является элементом планирования системы менеджмента качества организации (п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001).	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>a) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества;</p> <p>b) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.</p>

<p>b) определять план верификации, основываясь на системных требованиях;</p>	<p>Определение стратегии является элементом планирования организации в области проектирования и разработки (п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Верификация планирования является элементом планирования процессов жизненного цикла продукции (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>7.3.1 Организация должна разработать и осуществлять контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Если организация или ее потребитель предполагает осуществить верификацию у поставщика, то организация должна установить меры по верификации и порядок выпуска продукции в информации по закупкам.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>a) цели в области качества и требования к продукции;</p>
--	---	---

121 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>c) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>d) записи, необходимые для обеспечения свидетель-</p>

<p>c) идентифицировать и сообщать о потенциальных ограничениях на проектные решения;</p> <p>d) подготавливать обеспечивающую систему, а также соответствующие средства, оборудование и операторов к проведению верификации;</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется прямых ссылок, касающихся возможных ограничений на проектные решения.</p> <p>Для подготовки обеспечивающей системы и соответствующих средств, оборудования и операторов требуются необходимые ресурсы (п. 6.1 ГОСТ Р ИСО 9001),</p> <p>инфраструктура (п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001)</p>	<p>ства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>–</p> <p>6.1 Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые:</p> <p>a) для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;</p> <p>b) для повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:</p> <p>a) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;</p> <p>b) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);</p>
---	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и производственная среда (п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Планирование конкретной верификации проекта может рассматриваться в качестве эле-</p>	<p>c) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов</p>

<p>е) осуществлять верификацию для демонстрации соответствия заданным проектным требованиям;</p>	<p>мента планирования процессов жизненного цикла продукции [п. 7.1 с) ГОСТ Р ИСО 9001].</p> <p>Верификация планируется в п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001 и требования, связанные с ее осуществлением, содержатся только в п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001</p>	<p>жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>с) применение подходящего оборудования;</p> <p>д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p>
--	---	---

12 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>и п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>е) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1).</p>

<p>ф) формировать доступные верификационные данные о системе;</p>	<p>Верификационные данные следует поддерживать согласно «Управлению записями» (п. 4.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001), и отдельно для записей, относящихся к верификации, применяется п. 7.3.5 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p> <p>4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.</p> <p>7.3.5 Записи результатов верификации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p>
---	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>г) анализировать и регистрировать информацию о верификации, отклонениях и корректирующих действиях, а также составлять соответствующие отчеты.</p>	<p>«Анализ», «информация о верификации, отклонениях и корректирующих действиях» относится к п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников.</p>

	«Корректирующие действия» относятся к п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001.	<p>Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся:</p> <p>а) к удовлетворенности потребителей (8.2.1);          б) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4);          в) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4);          д) к поставщикам (7.4).</p> <p>8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>а) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);          б) к установлению причин несоответствий;          в) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;</p>
--	---	--

127 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	Проанализированные данные, относящиеся к верификации, могут в дальнейшем использоваться	<p>д) к определению и осуществлению необходимых действий;</p> <p>е) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>ф) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.</p> <p>8.5.3 Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие дей-</p>

	для «Предупреждающих действий» (п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001).	<p>ствия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>а) к установлению потенциальных несоответствий и их причин;</p> <p>б) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий;</p> <p>в) к определению и осуществлению необходимых действий;</p> <p>г) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>д) к анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.</p>
<b>5.5.8 Процесс передачи</b>		
<b>5.5.8.1 Цель процесса передачи</b> Цель процесса передачи состоит в достижении способности обеспечивать услуги в среде функционирования согласно заданным требованиям правообладателей. В ходе этого процесса в соответствии с соглашениями приводится в рабочее состояние верифицированная система вместе с соответствующими обеспечивающими системами, на-	Без комментариев	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
пример, операционной системой, системой поддержки, системой обучения операторов, системой обучения пользователей.		
<b>5.5.8.3 Деятельность в процессе передачи</b> В процессе передачи организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:	Без комментариев	
а) определять стратегию передачи;	Передача может рассматривать-	5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:

	<p>ся в качестве изменения системы. Подготовка стратегии передачи понимается как элемент планирования системы в области качества согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, изложенным в п. 5.4.2 а) и б).</p> <p>В некоторых ситуациях передача может относиться к изменениям, связанным с продукцией. Это требование может рассматриваться как элемент обеспечения целостности системы, что является задачей ГОСТ Р ИСО 9001 (п. 7.1).</p>	<p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества;</p> <p>б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p>
--	---	---

129

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Эта деятельность показывает</p>	<p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществ-</p>

	<p>схожесть с установкой, которая является требованием п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Так как эта деятельность также относится к людским ресурсам, то этот вопрос касается требований, изложенных в п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>лять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>с) применение подходящего оборудования;</p> <p>д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>е) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>6.2.1 Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта.</p>
--	---	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>б) проводить подготовку места для размещения в соответствии с требованиями по установке;</p>	<p>Подготовка места для размещения может пониматься как элемент менеджмента ресурсов, включая идентификацию производственной среды. Это относится к требованию п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 9001</p>	<p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:</p> <p>а) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;</p> <p>б) оборудование для процессов (как технические,</p>

ГОСТ Р ИСО 9001-2012

СТ Р ИСО 15288-2012

<p>с) выполнить поставку системы в заданное место и в установленные сроки для приведения ее в рабочее состояние;</p>	<p>и п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Это может быть элементом управления производством и обслуживанием п. 7.5.1 ф) ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>С позиций ГОСТ Р ИСО 9001 поставка означает осуществление постановки системы. Это может рассматриваться в связи с требованием п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001, т. е. применительно к производству.</p>	<p>так и программные средства); с) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; с) применение подходящего оборудования;</p>
--	---	--

13 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>д) установить систему на рабочем месте и связать ее со средой функционирования согласно спецификации;</p>	<p>Установка системы может рассматриваться как составная часть производства (п. 7.5.1) с</p>	<p>д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования; е) проведение мониторинга и измерений; ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в</p>

<p>е) продемонстрировать, что система установлена надлежащим образом;</p>	<p>позиций ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Это также может включать вопросы, связанные с охраной окружающей среды, что относится к п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Демонстрация надлежащей установки может быть верифицирована с трех позиций, т.е. надлежащего управления производством, верификации внедрения процесса и верификации продукции (п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>себя, там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции; б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; с) применение подходящего оборудования; д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования; е) проведение мониторинга и измерений; ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p>
---	---	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; с) применение подходящего оборудования; д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования; е) проведение мониторинга и измерений; ф) осуществление выпуска, поставки и действий по</p>

	<p>Надлежащая установка может быть проверена посредством мониторинга процессов (п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Надлежащая установка может быть проверена посредством мониторинга продукции (п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>сле поставки продукции.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1). Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное</p>
--	---	---

133

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
f) активизировать систему;	Когда этот вопрос рассматривается в так называемом плане по качеству, это может охватывать	соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем. 7.5.1 или ничего Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия

g) продемонстрировать способность установленной системы выполнять требуемые функции;	<p>действия по выполнению мероприятий плана по качеству. Так как требования п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001 рассматриваются как внедрение плана по качеству, то действия по активизации системы понимаются как эквивалентные действия по внедрению плана по качеству, что охватывается п. 7.5.1. В противном случае ГОСТ Р ИСО 9001 не имеет никакого отношения к этой деятельности.</p> <p>Когда этот вопрос рассматривается в так называемом плане по качеству, это может охватывать действия по выполнению мероприятий плана по качеству (п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>c) применение подходящего оборудования;</p> <p>d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>e) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>c) применение подходящего оборудования;</p> <p>d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p>
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	Чтобы продемонстрировать способность установленной системы выполнять требуемые	<p>e) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>8.2.4 Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований к продукции.</p>

ГОСТ Р 55273-2012

ГОСТ Р 55273-2012

<p>h) вести документированный учет данных по установке, включая рабочую конфигурацию, обнаруженные отклонения, предпринятые действия и уроки, извлеченные из опыта этих действий.</p>	<p>функции, следует осуществлять мониторинг и измерение продукции на предмет ее адекватности (п. 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 не установлено конкретных требований для записей, касающихся режимов функционирования и эксплуатации.</p> <p>Однако ГОСТ Р ИСО 9001 в общем порядке требует управления записями в п. 4.2.4.</p>	<p>Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным мероприятиям (7.1).</p> <p>Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии.</p> <p>Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4).</p> <p>Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия (7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это применимо, потребителем.</p> <p>4.2.4 Записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования системы менеджмента качества, должны находиться под управлением.</p>
---	---	---

135

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<b>5.5.9 Процесс валидации</b>		
<p><b>5.5.9.1 Цель процесса валидации</b></p> <p>Цель процесса валидации заключается в получении объективных доказательств того, что функции, обеспечиваемые системой при ее использовании, соответствуют требованиям пра-</p>	<p>Без комментариев</p>	

<p>вообладателей.</p> <p>В ходе данного процесса выполняется сравнительная оценка и подтверждается тот факт, что требования правообладателей правильно определены. В случае обнаружения отклонений они регистрируются и корректируются. Валидация системы утверждается правообладателями.</p>		
<p><b>5.5.9.3 Деятельность в процессе валидации</b></p> <p>При реализации процесса валидации организация должна осуществлять следующие действия в соответствии с принятой политикой и процедурами:</p> <p>а) определять стратегию валидации реализуемых системой функций в среде функционирования при условии достижения удовлетворенности правообладателей;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Определение стратегии является элементом планирования системы менеджмента качества организации (п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Определение стратегии является составной частью процессов жизненного цикла продукции (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества;</p> <p>б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подхо-</p>

	<p>Определение стратегии является элементом планирования организации в области проектирования и разработки (п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>дующим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.3.1 Организация должна планировать проектирование и разработку и управлять этими процессами. В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:</p> <p>а) стадии проектирования и разработки;</p> <p>б) проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;</p> <p>в) ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.</p> <p>Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разра-</p>
--	--	---

137

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>боткой, в целях обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.</p> <p>Результаты планирования должны актуализироваться, если это необходимо, в процессе проектирования и разработки.</p>

<p>б) подготавливать план валидации;</p>	<p>Планирование валидации является элементом планирования процессов жизненного цикла продукции (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Определение стадий валидации является элементом планирования организации в области проектирования и разработки (п. 7.3.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p> <p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.3.1 Организация должна планировать проектирование и разработку и управлять этими процессами. В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:</p>
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>а) стадии проектирования и разработки;</p> <p>б) проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;</p> <p>в) ответственность и полномочия в области проек-</p>

ГОСТ Р 55273-2012

СТ Р 55273-2012

	<p>План валидации должен быть в соответствии с валидацией процессов по управлению производством и обслуживанием (п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001), осуществляемой организацией.</p>	<p>тирования и разработки. Организация должна управлять взаимодействием различных групп, занятых проектированием и разработкой, в целях обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности. Результаты планирования должны актуализироваться, если это необходимо, в процессе проектирования и разработки. 7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги. Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов. Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо: а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов; б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала; в) применение конкретных методов и процедур;</p>
--	--	---

139

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>с) убедиться в готовности операторов, обеспечивающих систем и соответствующего оборудования для проведения валидации;</p>	<p>Для проведения валидации следует осуществлять планирование (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>д) требования к записям (4.2.4); е) повторную валидацию. 7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов</p>

	<p>Для обеспечения валидации и соответствующих средств необходимо рассматривать условия согласно п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1). При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом: а) цели в области качества и требования к продукции; б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции; в) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции; г) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). 7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо: а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p>
--	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости; с) применение подходящего оборудования; д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования; е) проведение мониторинга и измерений;</p>

	<p>Для обеспечения валидации и соответствующих средств необходимо рассматривать процессы согласно п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.</p> <p>Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.</p> <p>Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:</p> <p>a) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;</p> <p>b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;</p> <p>c) применение конкретных методов и процедур;</p> <p>d) требования к записям (4.2.4);</p> <p>e) повторную валидацию.</p>
--	---	---

141

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Для обеспечения валидации может потребоваться управление соответствующими средствами согласно тому, что описано в п. 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>7.6 Организация должна определить мониторинг и измерения, которые предстоит осуществлять, а также оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям.</p> <p>Организация должна установить процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним.</p> <p>Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть:</p> <p>a) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4);</p> <p>b) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;</p> <p>c) идентифицировано в целях установления статуса калибровки;</p> <p>d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;</p> <p>e) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.</p>

		<p>печения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены и в действительности были выполнены в соответствии с требованиями к ним.</p> <p>Там, где необходимо обеспечивать имеющие законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть:</p> <p>a) откалибровано и/или поверено в установленные периоды или перед его применением по эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами. При отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (4.2.4);</p> <p>b) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;</p> <p>c) идентифицировано в целях установления статуса калибровки;</p> <p>d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;</p> <p>e) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.</p>
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Кроме того, организация должна оценить и зарегистрировать правомочность предыдущих результатов измерения, если обнаружено, что оборудование не соответствует требованиям. Организация должна предпринять соответствующее действие в отношении такого оборудования и любой измеренной про-</p>

ГОСТ Р ИСО 9001-2012

Т Р ИСО 9001-2012

<p>d) проводить валидацию для демонстрации соответствия функциональных возможностей системы требованиям правообладателей;</p>	<p>Для демонстрации соответствия услуг требованиям правообладателей необходимо рассматривать процессы согласно тому, что описано в п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>дукции. Записи результатов калибровки и поверки должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). Если при мониторинге и измерении установленных требований используют компьютерные программные средства, их способность удовлетворять предполагаемому применению предварительно должна быть подтверждена и повторно подтверждена по мере необходимости. Примечание – Подтверждение соответствия компьютерного программного обеспечения предполагаемому применению обычно предусматривает его верификацию и менеджмент конфигурации в целях поддержания его пригодности для использования. 7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги. Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.</p>
---	--	---

143

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Для демонстрации соответствия услуг требованиям правообладателей необходимо обеспечить соответствие требованиям согласно тому, что описано в п. 7.3.6 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо: а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов; б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;</p>

<p>e) приводить данные по валидации в соответствие с законодательством, регулирующими требованиями или требованиями производственного сектора;</p>	<p>Для предоставления данных по валидации необходимо рассматривать процессы согласно тому, что описано в п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>с) применение конкретных методов и процедур; d) требования к записям (4.2.4); e) повторную валидацию. 7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги. Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.</p>
--	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо: а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов; б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;</p>

ГОСТ Р 55273-2012

СТ Р 55273-2012

<p>f) согласно условиям соглашений или организационным целям проводить валидацию с изолированием той части системы, в которой могут возникать несоответствия;</p>	<p>Для предоставления данных о валидации необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении выполнения требований согласно тому, что описано в п. 7.3.6 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Для проведения валидации с изолированием несоответствующей части системы необходимо выполнять требования согласно тому, что описано в п. 7.3.6 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>с) применение конкретных методов и процедур; d) требования к записям (4.2.4); e) повторную валидацию.</p> <p>7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.3.6 Валидация проекта и разработки должна осуществляться в соответствии с запланированными мероприятиями (7.3.1), с целью удостовериться, что полученная в результате продукция соответствует требованиям к установленному или предполагаемому использованию, если оно известно. Где это практически возможно, валидация должна быть завершена до поставки или применения продукции. Записи результатов валидации и всех необходимых действий должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p>
---	---	--

145

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>g) анализировать, регистрировать и составлять отчеты по валидационным данным в соответствии с критериями, определенными стратегией валидации.</p>	<p>Для анализа, регистрации и составления отчета по валидационным данным следует осуществлять планирование (п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p>

<p>Может также применяться валидация процессов (п. 7.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>7.5.2 Организация должна валидировать все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.</p> <p>Валидация должна продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов.</p> <p>Организация должна разработать меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:</p> <p>а) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;</p> <p>б) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;</p>
--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>В общем случае п. 8.1 а) ГОСТ Р ИСО 9001 также применим</p>	<p>с) применение конкретных методов и процедур; d) требования к записям (4.2.4); e) повторную валидацию.</p> <p>8.1 Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улуч-</p>

ГОСТ Р 55273-2012

ГОСТ Р 55273-2012

	<p>для анализа, регистрации и составления отчета по валидационным данным.</p> <p>Специально для анализа данных применяется п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>шения, необходимые для:</p> <p>а) демонстрации соответствия требованиям к продукции;</p> <p>8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников.</p> <p>Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся:</p> <p>а) к удовлетворенности потребителей (8.2.1);</p> <p>б) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4);</p> <p>с) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4);</p> <p>д) к поставщикам (7.4).</p>
--	--	--

147

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.5.10 Процесс функционирования</b></p> <p><b>5.5.10.1 Цель процесса функционирования</b></p> <p>Цель процесса функционирования состоит в использовании системы для выполнения заданных функций.</p> <p>В ходе этого процесса назначается персонал</p>	<p>Без комментариев</p>	

<p>для работы в системе контроля выполнения функций и рабочих характеристик взаимодействия в звене «оператор – система». Для поддержания соответствующих услуг определяются и анализируются проблемы функционирования, связанные с соглашениями, требованиями правообладателей и организационными ограничениями.</p>		
<p><b>5.5.10.3 Деятельность в процессе функционирования</b></p> <p>При реализации процесса функционирования организация в соответствии с принятой политикой и процедурами должна осуществлять следующие действия:</p> <p>а) подготавливать стратегию функционирования;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Подготовка стратегии функционирования может рассматриваться как планирование системы в области качества (п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества;</p> <p>б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внесении в нее изменений.</p>

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Функционирование может охватывать требование для производства, в таком случае этот вопрос может иметь отношение к планированию качества продукции (п. 7.1 ГОСТ Р</p>	<p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p>

<p>b) получать другие услуги, относящиеся к функционированию системы;</p>	<p>ИСО 9001).</p> <p>Суть этого вопроса имеет отношение к закупочной деятельности в ГОСТ Р ИСО 9001 (п. 7.4.1), особенно к оценке поставщиков.</p>	<p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;</p> <p>с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p> <p>д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4).</p> <p>7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.</p>
---	--	--

149 )

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, выте-</p>

<p>с) назначать на должности операторов обученный и квалифицированный персонал;</p>	<p>Когда организация получает что-либо извне системы, это может контролироваться в управляемых условиях для обеспечения управления производством (п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Вопросы, относящиеся к людским ресурсам, рассматриваются в п. 6.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>кающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>а) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>б) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>с) применение подходящего оборудования;</p> <p>д) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>е) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>ф) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>6.2.1 Персонал, выполняющий работу, влияющую на соответствие продукции требованиям, должен быть компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта.</p> <p>6.2.2 Организация должна:</p> <p>а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к качеству продукции;</p>
---	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>б) где это возможно, обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях достижения необходимой компетентности;</p> <p>с) оценивать результативность принятых мер;</p> <p>д) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;</p>

ГОСТ Р 55273-2012

ИСО 9001-2015

<p>d) активизировать систему в заданных условиях функционирования для представления примеров функций или продолжения непрерывного выполнения функций в соответствии с целевым назначением;</p> <p>e) применять материалы, требуемые для поддержания необходимых услуг;</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 не имеется понятия функционирования, но оно могло бы быть установлено. В случае, если для функционирования системы нужно осуществлять планирование, то это могло бы выполняться в п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Для применения материалов, нужный материал, перед тем как им распорядиться, необходимо достать.</p>	<p>e) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4).</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>c) применение подходящего оборудования;</p> <p>d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>e) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закуплен-</p>
--	---	---

151 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Для получения материалов в ГОСТ Р ИСО 9001 применяются требования, установленные в п. 7.4.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>ной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.</p> <p>Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организа-</p>

<p>Для поддержания качества производства должно осуществляться в управляемых условиях. Такое управление описано в п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Для поддержания производства необходимо обеспечить управление ресурсами. С этой целью ГОСТ Р ИСО 9001 в кратком изложении описывает требования в п. 6.1.</p>		<p>ции. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p> <p>a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>c) применение подходящего оборудования;</p> <p>d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>e) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>6.1 Организация должна определить и обеспечивать ресурсы, требуемые:</p> <p>a) для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;</p>
---	--	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Для поддержания производства ресурсы, отличные от людских ресурсов, определены в п. 6.3</p>	<p>b) для повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требо-</p>

<p>f) контролировать функционирование системы для подтверждения того, что система управляется в соответствии с планами работы, в безопасном режиме и в соответствии с законодательными актами, касающимися охраны труда и окружающей среды;</p>	<p>ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>и п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Описываемый в этом пункте мониторинг соответствует мониторингу, проводимому согласно п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Для поддержания управляемых условий функционирования, т.е. производства, соответствующие требования описаны в п. 7.5.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>ваниям к продукции. Инфраструктура может включать в себя, если применимо:</p> <p>a) здания, рабочее пространство и связанные с ним средства труда;</p> <p>b) оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);</p> <p>c) службы обеспечения (такие как транспорт, связь или информационные системы).</p> <p>6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>7.5.1 Организация должна планировать и осуществлять производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в себя, там, где это применимо:</p>
---	--	--

153

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>a) наличие информации, описывающей характеристики продукции;</p> <p>b) наличие рабочих инструкций в случае необходимости;</p> <p>c) применение подходящего оборудования;</p>

<p>g) осуществлять мониторинг функционирования системы для подтверждения того, что показатели выполнения функций находятся в пределах допустимых значений;</p> <p>h) осуществлять действия по обнаружению отказов при появлении несоответствий в выполняемых функциях;</p>	<p>Приведенное в этом пункте требование в точности соответствует требованию, установленному в п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Приведенное в этом пункте требование в точности соответствует требованию, установленному в п. 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>d) наличие и применение контрольного и измерительного оборудования;</p> <p>e) проведение мониторинга и измерений;</p> <p>f) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки продукции.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.3 Организация должна обеспечивать идентификацию продукции, не соответствующей требованиям, и управление ею в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции. Должна быть установлена документированная процедура для определения средств управления и соответствующей ответственности и полномочий для действий с несоответствующей продукцией. Если применимо, организация должна предпринимать в отношении несоответствующей продукции следующие действия (одно или несколько):</p>
--	---	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>a) устранение обнаруженного несоответствия;</p> <p>b) санкционирование использования, выпуска или приемки продукции, если получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа и, где это применимо, потребителя;</p> <p>c) предотвращение ее первоначального предполага-</p>

ГОСТ Р 55273-2012

ИСТ Р 55273-2012

<p>i) определять приемлемое направление действий, если требуется проведение корректирующих мероприятий для устранения ошибок, появившихся в результате изменений в потребностях;</p>	<p>Приведенное в этом пункте требование в точности соответствует требованию, установленному в п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>емого использования или применения. d) действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования. После того как несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям. Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий. Должна быть разработана документированная процедура для определения требований: а) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); б) к установлению причин несоответствий;</p>
--	---	--

15. Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>с) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий; d) к определению и осуществлению необходимых действий; е) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p>

<p>j) вводить необходимые изменения в порядок эксплуатации, среду функционирования, интерфейсы «человек-машина» и в обучение операторов, если ошибки человека приводят к отказам;</p>	<p>В случае, когда происходит изменение, ГОСТ Р ИСО 9001 требует обеспечения сохранения целостности системы, включая режимы функционирования. Этот пункт можно считать эквивалентным п. 5.4.2 б) ГОСТ Р ИСО 9001.  В случае, когда изменение оказывает влияние на среду функционирования, п. 6.4 ГОСТ Р ИСО 9001 может относиться к данному вопросу.  Изменение системы функционирования может вызываться результатами, полученными в ходе мониторинга процессов системы (п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>f) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий. 5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать: b) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.  6.4 Организация должна создавать производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.  8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p>
---	--	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
	<p>Согласно тому, что описано в этом пункте, нужно рассматривать людские ресурсы, включая обучение и подготовку операторов. Применительно к этой ситуации п. 6.2.2 ГОСТ Р ИСО</p>	<p>6.2.2 Организация должна: а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на соответствие требованиям к качеству продукции; б) где это возможно, обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях достижения</p>

<p>k) постоянно или регулярно общаться с пользователями для определения степени, с которой предоставляемые услуги удовлетворяют их потребности.</p>	<p>9001 имеет прямое отношение.</p> <p>Этот пункт соответствует требованию п. 7.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>необходимой компетентности;</p> <p>с) оценивать результативность принятых мер;</p> <p>д) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;</p> <p>е) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4).</p> <p>7.2.3 Организация должна определять и осуществлять эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:</p> <p>а) информации о продукции;</p> <p>б) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;</p> <p>с) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.</p>
<p><b>5.5.11 Процесс обслуживания</b></p>		
<p><b>5.5.11.1 Цель процесса обслуживания</b></p> <p>Цель процесса обслуживания состоит в поддержании способности системы выполнять заданные функции.</p> <p>В ходе данного процесса контролируется способность системы выполнять заданные функции, регистрируются проблемы для анализа,</p>		

15 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>предпринимаются действия по корректировке, адаптации, исправлению и предупреждению нарушений функционирования, а также подтверждаются возможности выполнения функций в случае их восстановления после нарушений функционирования.</p>		

<p><b>5.5.11.3 Деятельность в процессе обслуживания</b></p> <p>При реализации процесса обслуживания организация в соответствии с принятой политикой и процедурами должна осуществлять следующие действия:</p> <p>а) подготавливать стратегию обслуживания;</p>	<p>Без комментариев</p> <p>Эта задача может охватываться при планировании создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества (п. 5.4.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p> <p>Также ГОСТ Р ИСО 9001 требует обеспечения подходящим оборудованием в рамках менеджмента ресурсов в п. 6.3.</p> <p>Если проект рассматривать как составную часть процессов жизненного цикла продукции, то подготовка стратегии обслуживания могла бы рассматриваться в качестве элемента планирования [п. 7.1 а), б), в) ГОСТ Р ИСО 9001].</p>	<p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:</p> <p>а) планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1, а также для достижения целей в области качества;</p> <p>б) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.</p> <p>6.3 Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).</p>
--	---	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:</p> <p>а) цели в области качества и требования к продукции;</p> <p>б) потребность в разработке процессов и докумен-</p>

<p>b) определять ограничения системных требований, являющиеся неизбежным следствием реализации стратегии обслуживания;</p>	<p>Если обслуживание определено в плане по качеству, то к данному вопросу могут относиться требования ГОСТ Р ИСО 9001, установленные в п. 5.4.2 b) и п. 7.1 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>тов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;  с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции.</p> <p>5.4.2 Высшее руководство должно обеспечивать:  b) сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции должно быть согласовано с требованиями к другим процессам системы менеджмента качества (4.1).  При планировании процессов жизненного цикла продукции организация должна установить подходящим для нее образом:  a) цели в области качества и требования к продукции;</p>
--	--	--

159

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>b) потребность в разработке процессов и документов, а также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;  с) необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;</p>

<p>c) получать обеспечивающие системы, системные элементы и услуги, которые должны быть использованы при обслуживании системы;</p>	<p>Приобретение обеспечивающих систем может относиться к процессам жизненного цикла продукции ГОСТ Р ИСО 9001 (п. 7.1).  Если обслуживание закупается, то может применяться п. 7.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>тери приемки продукции;  d) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям (4.2.4). Результат этого планирования должен быть представлен в форме, соответствующей практике организации.</p> <p>7.1 Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.</p> <p>7.4.1 Организация должна обеспечивать соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию.  Организация должна оценивать и выбирать поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результатов оце-</p>
--	---	--

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>d) составлять отчеты о проблемах и вести записи об инцидентах с целью проведения диа-</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования, касаю-</p>	<p>нивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).  -</p>

ГОСТ Р 55713-2012

Т Р 55713-2012

<p>гностики отдельных событий и учета прошлых реализаций для поддержки последующего корректирующего, адаптирующего, совершенствующего или превентивного обслуживания;</p> <p>е) осуществлять процедуры исправления случайных неисправностей и (или) плановых замен системных элементов;</p> <p>ф) инициировать корректирующие действия по устранению ранее обнаруженных конструкционных ошибок;</p>	<p>щегося обслуживания.</p> <p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования, касающегося обслуживания.</p> <p>Этот вопрос рассматривается как элемент корректирующих действий (п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>–</p> <p>8.5.2 Организация должна предпринимать корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий.</p> <p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>а) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);</p> <p>б) к установлению причин несоответствий;</p> <p>с) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;</p> <p>д) к определению и осуществлению необходимых действий;</p> <p>е) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p>
---	---	--

161 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p>g) подтверждать, что мероприятия по материально-техническому обеспечению удовлетворяют требуемым уровням пополнения запасов,</p>	<p>В ГОСТ Р ИСО 9001 нет определенного требования, касающегося обслуживания. Однако</p>	<p>ф) к анализу результативности предпринятых корректирующих действий.</p> <p>6.2.2 Организация должна:</p> <p>а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на со-</p>

<p>в результате чего хранящиеся на складе системные элементы удовлетворяют требованиям по интенсивности восстановлений и запланированным срокам проведения технического обслуживания и ремонта;</p> <p>h) осуществлять превентивное обслуживание путем замены или обслуживания системных элементов до их отказа в соответствии с планами-графиками и процедурами технического обслуживания;</p>	<p>требования по обучению и подготовке персонала представлены в п. 6.2.2 ГОСТ Р ИСО 9001.</p> <p>Этот вопрос частично охватывается процессом мониторинга в п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001</p> <p>и в универсальной концепции предупреждающих действий (п. 8.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001).</p>	<p>ответствие требованиям к качеству продукции;</p> <p>б) где это возможно, обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях достижения необходимой компетентности;</p> <p>с) оценивать результативность принятых мер;</p> <p>д) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;</p> <p>е) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (4.2.4).</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.5.3 Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.</p>
---	---	---

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>а) к установлению потенциальных несоответствий и их причин;</p> <p>б) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий;</p>

<p>i) выполнять действия по идентификации отказов при появлении любых несоответствий в системе;</p>	<p>Мониторинг процессов (п. 8.2.3 ГОСТ Р ИСО 9001)</p> <p>и корректирующие действия (п. 8.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001) могут соответствовать этому требованию.</p>	<p>с) к определению и осуществлению необходимых действий;</p> <p>д) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>е) к анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.</p> <p>8.2.3 Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия.</p> <p>8.5.2 Организация должна определять действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем. Должна быть разработана документированная процедура для определения требований:</p> <p>а) к установлению потенциальных несоответствий и их причин;</p>
---	--	--

129 Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
		<p>б) к оцениванию необходимости действий в целях предупреждения появления несоответствий;</p> <p>с) к определению и осуществлению необходимых действий;</p> <p>д) к записям результатов предпринятых действий (4.2.4);</p> <p>е) к анализу результативности предпринятых предупредительных действий.</p>

<p>j) поддерживать составление отчетов, содержащих историю проблемы, выполненные корректирующие действия и обнаруженные тенденции для информирования операторов и персонала технического обслуживания и ремонта, а также лиц, занятых в других проектах, в которых создаются или используются подобные системные элементы.</p>	<p>Требования, относящиеся к сбору данных, установлены в п. 8.4 ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	<p>8.4 Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области возможно постоянное повышение результативности системы менеджмента качества. Данные должны включать в себя информацию, полученную в результате мониторинга и измерения и из других соответствующих источников. Анализ данных должен представлять информацию, относящуюся:</p> <p>а) к удовлетворенности потребителей (8.2.1);</p> <p>б) к соответствию требованиям к продукции (8.2.4);</p> <p>с) к характеристикам и тенденциям процессов и продукции, включая возможности проведения предупреждающих действий (8.2.3 и 8.2.4);</p> <p>д) к поставщикам (7.4).</p>
<p><b>5.5.12 Процесс изъятия и списания</b> <b>5.5.12.1 Цель процесса изъятия и списания</b> Цель процесса изъятия и списания состоит в прекращении существования системного объекта.</p>	<p>Без комментариев</p>	

Продолжение таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
<p><b>5.5.12.3 Деятельность в процессе изъятия и списания</b> При реализации процесса изъятия и списания организация в соответствии с принятой политикой и процедурами должна осуществлять следующие действия:</p>	<p>Без комментариев</p>	

a) определять стратегию изъятия и списания системы, включая каждый системный элемент и любые произведенные отходы;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
b) сообщать информацию о неизбежных ограничениях на конструкцию системы, вытекающих из стратегии изъятия и списания;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
c) приобретать обеспечивающие системы или получать услуги, которые будут использованы в процессе изъятия и списания системы;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
d) деактивировать систему с целью ее подготовки к удалению с места функционирования;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
e) выводить оперативный персонал из системы и выполнять записи полученных им оперативных знаний;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
f) расчленять систему на управляемые элементы с целью облегчения их удаления для повторного использования, переработки, восстановления, переделки, архивирования или уничтожения;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-

165

Окончание таблицы 1

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288	Обоснование/ Объяснение	ГОСТ Р ИСО 9001
g) удалять систему из среды функционирования для повторного использования, переработки, восстановления, переделки или уничтожения.	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
h) определять средства для хранения, места хранения, критерии для инспекций и периоды	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося	-

хранения, если система подлежит хранению;	изъятия и списания.	
i) при необходимости проводить уничтожение системы таким образом, чтобы понизить объемы обработки отходов или чтобы отходы было легче перерабатывать;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
j) подтверждать, что после изъятия и списания не существует вредных факторов для здоровья, безопасности, защищенности и окружающей среды;	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-
k) архивировать информацию, собранную в течение времени жизни системы, для проведения аудиторских проверок и анализа в случае, если существуют устойчивые угрозы здоровью, безопасности, защищенности и окружающей среде, а также для предоставления возможности последующим разработчикам и пользователям систем создавать базу знаний, используя накопленный опыт.	В ГОСТ Р ИСО 9001 не содержится понятия, касающегося изъятия и списания.	-

ГОСТ Р 55713-2012

Т. Р. 55713-2012

**5 Разделы ГОСТ Р ИСО 9001, к которым не установлено соответствие требований, указанных в таблице 5 стандартов и не приведены соответствующие руководящие указания**

Таблица 2

ГОСТ Р ИСО 9001	Обоснование/Объяснение	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288
<p><b>4.4.2 Руководство по качеству</b>                      Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству, содержащее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обоснование любых исключений (1.2);</li> <li>b) документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них;</li> <li>c) описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.</li> </ul>	<p>Этот вопрос организационного уровня не отражен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, хотя отражено определение политики, целей и процедур.</p>	–
<p><b>5.5.2 а), б)</b>                      Высшее руководство должно назначить представителя из состава руководства организации, который независимо от других обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, распространяющиеся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) на обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества;</li> <li>b) на представление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости ее улучшения;</li> </ul>	<p>В качестве концепции это не содержится в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.</p>	–

167

ГОСТ Р 55273-2012

Окончание таблицы 2

ГОСТ Р ИСО 9001	Обоснование/Объяснение	ГОСТ Р ИСО/МЭК 15228
<p><b>5.6.3 Выходные данные анализа</b>                      Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя все решения и действия, относящиеся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) к повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов;</li> <li>b) к улучшению продукции по отношению к требованиям потребителей;</li> <li>c) к потребности в ресурсах.</li> </ul>	<p>Улучшение представлено в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, но не имеется анализа, проводимого на организационном уровне, как в ГОСТ Р ИСО 9001.</p>	–
<p><b>7.5.4 Собственность потребителя</b>                      Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением организации или используется ею. Организация должна идентифицировать, верифицировать, защищать и сохранять собственность потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию. Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация должна известить об этом потребителя и поддерживать записи в рабочем состоянии (4.2.4).                      Примечание – Собственность потребителя может включать в себя интеллектуальную собственность и сведения личного характера.</p>	<p>В качестве концепции это не содержится в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.</p>	–
<p><b>8.1 а), б)</b>                      Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) демонстрации соответствия требованиям к продукции;</li> <li>b) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;</li> </ul>	<p>В качестве концепции это не содержится в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288.</p>	–

168

ГОСТ Р 55273 - 2012



Ключевые слова: менеджмент качества, система, процесс

---

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

Подписано в печать 30.04.2014.      Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru      info@gostinfo.ru